



**LibreOffice**  
Community



## Guía de iniciación 24.8

# *Capítulo 2* *Iniciación a Writer*

*Procesador de texto de LibreOffice*

## Derechos de autor

---

Este documento tiene derechos de autor © 2025 por el equipo de documentación de LibreOffice. Los colaboradores se listan más abajo. Se puede distribuir y modificar bajo los términos de la [GNU General Public License](#) versión 3 o posterior o la [Creative Commons Attribution License](#), versión 4.0 o posterior.

Todas las marcas registradas mencionadas en esta guía pertenecen a sus propietarios legítimos.

### Colaboradores

#### De esta edición

Jean Hollis Weber, B. Antonio Fernandez, Olivier Hallot.

#### De esta edición (traducción y revisión)

Jesús Edgardo Gutiérrez, B. Antonio Fernández.

#### De ediciones previas

Skip Masonsmith, Kees Kriek, Jean Hollis Weber, Steve Fanning, Dave Barton, Rafael Lima, Jorge Rodríguez, Paul Figueiredo, Cathy Crumbley, Amanda Labby.

#### De ediciones previas (traducción y revisión)

José María López Sáez, B. Antonio Fernández, Juan Carlos Sanz Cabrero, David Mamani Castro.

### Comentarios y sugerencias

Puede dirigir cualquier comentario o sugerencia acerca de este documento al foro del equipo de documentación: <https://community.documentfoundation.org/c/spanish/documentation/11>.

#### Nota

Todo lo que publique en este foro, incluyendo su dirección de correo y cualquier otra información personal que escriba en el mensaje se archiva públicamente y no puede ser borrada.

---

### Fecha de publicación y versión del programa

Versión en español publicada en junio de 2025. Basada en la versión 24.8 de LibreOffice.

### Uso de LibreOffice en macOS

Algunas pulsaciones de teclado y opciones de menú son diferentes en macOS de las usadas en Windows y Linux. La siguiente tabla muestra algunas sustituciones comunes para las instrucciones dadas en este capítulo. Para una lista detallada vea la ayuda de la aplicación.

<i>Windows o Linux</i>	<i>macOS</i>	<i>Efecto</i>
<b>Herramientas &gt; Opciones</b> (en el menú)	<b>LibreOffice &gt; Preferences</b>	Acceso a las opciones de configuración
Clic derecho	<i>Ctrl</i> +clic o clic derecho	Abre un menú contextual
<i>Ctrl</i>	 , <i>Cmd</i> o <i>Command</i>	Usado con otras teclas
<i>Alt</i>	 , <i>Option</i> o <i>Alt</i>	Usado con otras teclas
<i>F11</i>	 + <i>T</i>	Abre la página <i>Estilos</i> de la <i>Barra lateral</i>

# Contenido

---

<b>Derechos de autor.....</b>	<b>2</b>
<b>¿Qué es Writer?.....</b>	<b>6</b>
<b>La interfaz de Writer.....</b>	<b>6</b>
Barra de estado.....	6
Barra lateral.....	9
Propiedades.....	9
Estilos.....	10
Galería.....	10
Navegador.....	10
Página.....	10
Inspector de estilos.....	11
Gestionar cambios.....	11
Revisión de accesibilidad.....	11
Buscar.....	11
<b>Cambiar las visualización del documento.....</b>	<b>11</b>
<b>Trabajar con documentos.....</b>	<b>12</b>
Guardar como archivo de Microsoft Word.....	12
Intercambiar documentos con usuarios de Apple Pages.....	12
Moverse rápidamente dentro del documento.....	13
Usando el Navegador.....	13
Ir a la página.....	13
<b>Trabajar con texto.....</b>	<b>14</b>
Seleccionar elementos no consecutivos.....	14
Seleccionar un bloque vertical de texto.....	15
Cortar, copiar y mover texto.....	15
Pegar texto.....	15
Buscar y reemplazar texto y/o formato.....	16
Barra de herramientas Buscar.....	16
Página buscar de la Barra lateral.....	16
Diálogo Buscar y reemplazar.....	17
Caracteres especiales.....	18
Espacios y guiones indivisibles.....	19
Semiraya y raya.....	20
Revisar ortografía y gramática.....	20
Revisión automática ortográfica y gramatical.....	20
Diálogo Ortografía.....	20
Revisar la gramática.....	22
Sinónimos.....	22
Corrección automática.....	22
Compleción automática de palabras.....	23
Texto Automático.....	24
Cambiar a mayúsculas o minúsculas un texto seleccionado.....	24
<b>Formato de texto.....</b>	<b>25</b>
Utilice preferentemente los estilos para el formato de texto.....	25
Dar formato a párrafos usando estilos.....	25
Dar formato directo a los párrafos.....	26
Eliminar el formato directo.....	26
Formato de caracteres usando estilos.....	26
Formato directo de caracteres.....	26

Formato de tablas.....	27
Formato automático.....	27
Crear listas con estilos.....	28
Crear listas no ordenadas (bolos) u ordenadas (numeradas).....	28
Crear listas anidadas usando estilos.....	29
Crear listas con formato directo.....	29
Crear listas ordenadas (bolos) o no ordenadas (numeradas).....	29
Crear listas anidadas.....	29
Establecer tabuladores y sangrías.....	30
Cambiar el espaciado predeterminado de los tabuladores.....	30
Cambiar las unidades de medida para tabuladores y reglas.....	30
División de palabras.....	31
División automática de palabras usando estilos.....	31
División de palabras mediante las ayudas de escritura.....	32
División manual de palabras.....	32
<b>Formato de páginas.....</b>	<b>32</b>
Cabeceras y pies de página.....	33
Insertar una cabecera o un pie de página.....	33
Diferentes encabezados en las páginas derecha e izquierda.....	33
Formato de la cabecera y pie de página.....	34
Título del documento en cabecera o pie de página.....	34
Numerar páginas.....	35
Insertar el número de página.....	35
Incluir el número total de páginas.....	35
Reinicio de la numeración de páginas.....	35
Numeración de renglones.....	35
Cambiar los márgenes de la página.....	36
Aplicar un fondo de página.....	37
Añadir una marca de agua como fondo de página.....	37
Definición de una primera página diferente para un documento.....	38
<b>Añadir comentarios a un documento.....</b>	<b>38</b>
Formato de Comentarios.....	38
Navegar por los comentarios.....	39
Imprimir comentarios.....	39
<b>Herramientas lingüísticas integradas.....</b>	<b>39</b>
Opciones para aplicar idiomas.....	39
Usando estilos.....	39
Usando el formato directo.....	39
Evitar que se revise la ortografía del texto.....	40
Recursos adicionales para idiomas.....	40
<b>Sumario (tabla de contenido).....</b>	<b>40</b>
<b>Índices y bibliografías.....</b>	<b>41</b>
<b>Notas al pie y notas al final.....</b>	<b>41</b>
<b>Insertar material de otros documentos.....</b>	<b>41</b>
<b>Trabajar con imágenes y objetos gráficos.....</b>	<b>42</b>
<b>Trabajar con tablas.....</b>	<b>42</b>
<b>Imprimir y exportar a PDF o ePUB.....</b>	<b>42</b>
<b>Combinación de correspondencia.....</b>	<b>43</b>

<b>Control de cambios en un documento.....</b>	<b>43</b>
<b>Campos.....</b>	<b>44</b>
<b>Enlaces y remisiones dentro de un documento.....</b>	<b>44</b>
Hiperenlaces.....	44
Remisiones.....	44
Marcadores.....	45
<b>Patrones de Documento.....</b>	<b>45</b>
<b>Formularios.....</b>	<b>46</b>
<b>Controles de contenido.....</b>	<b>46</b>
<b>Comprobar la accesibilidad de documentos.....</b>	<b>46</b>

## ¿Qué es Writer?


Writer es el procesador de texto de LibreOffice. Además de las características habituales de un procesador de texto (revisión ortográfica, diccionario de sinónimos, separación de sílabas, corrección automática, búsqueda y reemplazo, generación automática de sumarios e índices, combinación de correspondencia y otras), Writer proporciona las siguientes características importantes, que se tratan en detalle en la *Guía de Writer*:

- Plantillas y estilos (consulte el «Capítulo 4»).
- Métodos de diseño de página, estilos, marcos, columnas y tablas.
- Sumarios e índices automáticos.
- Incrustar o vincular imágenes, ecuaciones, hojas de cálculo y otros objetos.
- Herramientas de dibujo integradas.
- Patrones de documentos para agrupar una colección de documentos en uno solo.
- Seguimiento de cambios durante las revisiones.
- Listas.
- Tablas de datos.
- Integración de bases de datos, incluyendo bases de datos bibliográficas.
- Combinación de correspondencia.
- Exportación a PDF y EPUB (consulte el «Capítulo 10»).
- Firma digital de Documentos.
- Diseño y relleno de formularios.
- Y mucho más...

## La interfaz de Writer

El espacio de trabajo de Writer se muestra en la figura 1. Los menús y barras de herramientas se describen en el «Capítulo 1, Conceptos básicos». Varias características de la interfaz de Writer se explican en este capítulo. Las variantes de la interfaz de usuario se describen en el «Capítulo 13, Personalizar LibreOffice».


Figura 1: Espacio de trabajo de Writer



### Barra de estado

La *Barra de estado* de Writer proporciona información sobre el documento y formas convenientes de cambiar rápidamente algunas características del documento.

Figura 2: Componentes de la barra de estado de Writer



### Cambios en documento

Muestra un icono que cambia de color para indicar si se ha editado el documento y no se ha guardado o si se han guardado los últimos cambios, Puede hacer clic en este icono para guardar el documento cuando contenga cambios sin guardar.

### Número de página

Muestra el número de la página actual, el total de páginas y el número secuencial si este es diferente; por ejemplo: si reinicia la numeración de páginas en la tercera página, su número de página es 1 pero su número secuencial es 3.

Si se han definido marcadores en el documento, haciendo clic derecho en este campo aparece una lista de los mismos; haga clic en uno para desplazarse a su posición.

Haciendo doble clic en este campo se abre el diálogo *Ir a página* (figura 5), escriba un número de página y haga clic en *Aceptar* para desplazarse a esa página en concreto.

### Contador de palabras y caracteres

Los recuentos de palabras y caracteres del documento se mantienen actualizados a medida que se edita. Cuando se selecciona un fragmento de texto, el recuento de palabras y caracteres de la selección aparecerá aquí.

El recuento de caracteres incluye espacios. Para mostrar el recuento más exhaustivo, haga clic en el contador o seleccione **Herramientas > Contador de palabras**.

También puede utilizar la entrada de menú **Archivo > Propiedades** y hacer clic en la pestaña *Estadísticas* para ver un recuento de objetos del documento.

### Estilo de página

Muestra el estilo de la página actual. Haga clic en este campo para editar los atributos del estilo aplicado a la página mediante el diálogo *Estilo de página* que se abre.

Haga clic con el botón derecho para cambiarlo por otro de la lista de estilos de página que se abre. izquierdo en este campo.

### ! Precaución

El cambio del estilo de página aquí puede cambiar los estilos de las páginas siguientes en función de cómo estén configurados los estilos de página. Consulte la *Guía de Writer* para más detalles.

### Idioma del texto

Muestra el idioma establecido para el texto seleccionado o la palabra en la posición del cursor. El idioma es el usado para la ortografía, división de palabras y sinónimos.

Haga clic para abrir un menú en el que se puede elegir otro idioma para la selección del texto o palabra en la que está situado el cursor. Puede seleccionar *Ninguno (no revisar ortografía)* para excluir la comprobación ortográfica o *Más* para abrir el diálogo *Carácter* en la página *Tipo de letra*. Desde este menú también puede restablecer el idioma de una selección al predeterminado del documento.

## Modo de inserción

Esta área está en blanco en el modo *Insertar*. Haga clic para alternar entre los modos *Sobrescribir* e *Insertar*. En el modo *Insertar* el texto detrás de la posición del cursor se desplaza dejando espacio para el texto escrito; en el modo *Sobrescribir* el texto detrás del cursor se reemplaza con el texto que se está escribiendo. Esta característica se desactiva cuando se está en el modo *Grabar* del *Control de cambios*.

## Modo de selección

Haga clic para cambiar el modo de selección desde el menú contextual. El icono cambiará en función del modo.

Modo	Icono	Efecto
Selección estándar		Haga clic en el texto donde desea que empiece la selección y arrastre hasta donde desea que termine. Se elimina cualquier selección anterior.
Selección extendida (F8)		Haga clic en el texto para extender o retraer la selección.
Selección de añadido (Mayús+F8)		Se añade una nueva selección a la selección existente. El resultado es una selección múltiple.
Selección de bloque (Alt+Mayús+F8)		Se puede seleccionar un bloque de texto.

En sistemas Windows se puede mantener pulsada la tecla *Alt* mientras se arrastra el ratón para seleccionar un bloque de texto, no es necesario cambiar a *Selección de bloque*.

## Firma digital

Si el documento ha sido firmado digitalmente se muestra un icono, si no está firmado, no se muestra nada. Haga clic en este espacio para firmar el documento o ver el certificado. Consulte el «Capítulo 10, Formatos de archivo, seguridad y exportación», para más información.

## Información de objeto

Cuando el cursor está en una sección, cabecera o elemento de una lista o cuando está seleccionado un objeto, se muestra información de ese elemento. Haciendo doble clic en esta área se abre el diálogo de opciones correspondiente al objeto. Para más detalles, consulte la *Ayuda* o la *Guía de Writer*.


## Diseño de la vista

Haga clic en un icono para cambiar entre las vistas de una sola página, varias páginas y diseño de libro (figura 3). Se puede editar el documento en cualquier vista. La configuración de escala interactúa con el diseño de vista seleccionado y el ancho de la ventana para determinar cuántas páginas serán visibles en la ventana.

## Zum

Para cambiar la ampliación de la vista, arrastre el *Control deslizante de zum*, haga clic en los signos + y – o haga clic con el botón derecho en el *Factor de zum* para que aparezca un menú con valores de ampliación o haga clic con el botón izquierdo en *Factor de zum* para que aparezca diálogo *Zum* y *disposición de vista* donde puede especificar otros valores y vistas.

Figura 3: Diseños de vista: Una página, Varias páginas, Libro



## Barra lateral

La *Barra lateral* se abre de forma predeterminada en el lado derecho de la ventana de Writer. Si es necesario, seleccione **Ver > Barra lateral** en el menú principal o pulse *Ctrl+F5* para mostrarla. Sus componentes se detallan en el «Capítulo 1, Conceptos básicos».

La *Barra lateral* de Writer contiene nueve páginas: *Propiedades*, *Estilos*, *Galería*, *Navegador*, *Página*, *Inspector de estilos*, *Gestionar cambios*, *Revisión de accesibilidad* y *Buscar*. Para cambiar a cada página, utilice la pestaña correspondiente a la derecha de la *Barra lateral*.

Cada página consta de una barra de título y uno o varios paneles de contenido. Algunos paneles contienen un botón *Más Opciones*, si se hace clic sobre él, abre un diálogo con mayor cantidad de opciones de edición. Cuando se abre un diálogo, el documento se bloquea para su edición hasta que se cierra el diálogo.

Las páginas principales de la *Barra lateral* se describen a continuación.

### Propiedades

Contiene herramientas para formateo directo del contenido en función de lo seleccionado.

#### Cuando se selecciona texto, aparecen los paneles:

- *Estilo*: Muestra o aplica un estilo de párrafo en la posición del cursor. Crea o actualiza un estilo.
- *Carácter*: Modifica el texto (tipo de letra, tamaño, color, peso, estilo y espaciado).
- *Párrafo*: Modifica el párrafo (alineación, listas o viñetas, color de fondo, sangría y espaciado).

#### Cuando se selecciona una tabla aparece el panel:

- *Tabla*: Puede seleccionar, insertar, eliminar filas y columnas; dividir o fusionar celdas; establecer la altura de la fila y el ancho de la columna entre otros.

#### Cuando se selecciona un gráfico o una imagen, aparecen los paneles:

- *Área*: Modifica el relleno y la transparencia del fondo de la imagen. En *Más opciones* tiene disponibles más colores, degradados, sombreados, patrones y selección e importación de mapas de bits.
- *Ajuste*: Modifica el ajuste y el espaciado cuando estén disponibles.
- *Imagen*: Modifica el brillo, el contraste, el modo de color y la transparencia de la imagen.
- *Posición y tamaño*: Modifica los atributos de ancho, alto, rotación y volteo.

#### Cuando se selecciona un objeto de dibujo, aparecen los paneles:

- *Área*: Modifica el relleno y la transparencia.

- **Ajuste:** Modifica el ajuste y el espaciado cuando estén disponibles.
- **Posición y tamaño:** Modifica los atributos de ancho, alto, rotación y volteo.
- **Efecto:** Añade y ajusta un efecto Resplandor o Borde suave al objeto.
- **Línea:** Modifica el estilo, ancho, color y transparencia.

#### **Cuando se selecciona un marco, aparecen los paneles:**

- **Área y Ajuste.**

#### **Cuando se selecciona un clip de vídeo o audio, aparecen los paneles:**

- **Reproducción de medios:** Controles de reproducción y volumen.
- **Posición y tamaño:** Modifica el ancho y el alto.

## **Estilos**

Gestiona los estilos utilizados en el documento. Esto incluye aplicar estilos existentes, modificarlos o crear nuevos. Consulte el «Capítulo 4, Usar estilos, plantillas e hiperenlaces», para más información.

## **Galería**

Contiene imágenes y diagramas incluidos en los temas de la *Galería*. La *Galería* tiene dos secciones. La primera enumera los temas por nombre (*Flechas*, *Viñetas*, *Diagramas*, etc.) y la segunda muestra las imágenes en la categoría seleccionada. Seleccione el botón *Nuevo* para crear nuevas categorías. Para insertar una imagen en un archivo o añadir una imagen en una categoría nueva simplemente arrastre la imagen utilizando el administrador de archivos. Consulte el «Capítulo 5, Imágenes y Objetos Gráficos», para más información.

## **Navegador**

Facilita la navegación a tipos específicos de contenido y la reorganización de contenidos según categorías, como encabezados, tablas, marcos, imágenes, etc. Consulte «Moverse rápidamente dentro del documento» para más información.

## **Página**

Modifica el estilo de la página para cambiar las propiedades de página más utilizadas. Tiene cuatro paneles:

- **Formato:** Modifica el tamaño, el ancho, la altura, la orientación y los márgenes de la página.
- **Estilos:** Modifica el esquema de numeración, el fondo, el diseño de la página (especifica si el estilo de la página debe aplicarse a las páginas pares o impares o a ambas) y las columnas.
- **Cabecera y Pie:** Activan/desactivan y modifican los respectivos márgenes, espaciado y contenido.



### **Precaución**

Tenga en cuenta que cambiando las opciones en el panel *Página* se cambia el estilo de la página en uso, modificando no solo la página actual sino todas las páginas que utilizan el mismo estilo de página.

## Inspector de estilos

Muestra todos los atributos de estilos de párrafo, estilos de carácter y formato manual (directo) para el texto seleccionado. Para más información, consulte el «Capítulo 9, Trabajar con estilos», en la *Guía de Writer*.

## Gestionar cambios

Rastrea y muestra los cambios que aún no han sido aceptados o rechazados. Para manejarlos cambios en el documento también se puede acceder desde **Ver > Barras de herramientas > control de cambios** o desde el botón *Mostrar funciones de control de cambios* en la barra de herramientas **Estándar**.

## Revisión de accesibilidad

Muestra los problemas de accesibilidad encontrados en el documento. Se puede acceder a la ubicación del problema dando doble clic en la entrada correspondiente. Para más información, consulte el «Capítulo 7, Impresión y edición» en la *Guía de Writer*.

## Buscar

Muestra los resultados y el contexto de un término o frase de búsqueda que se ingrese en el cuadro de la parte superior.

## Cambiar las visualización del documento

---

Writer tiene tres formas de ver un documento: *Normal*, *Web* y *Pantalla completa*. Para cambiar la vista, vaya al menú *Ver* y seleccione la vista deseada.

### Normal

La vista *Normal* es la vista predeterminada en Writer. Muestra cómo se verá el documento cuando lo imprima o cree un PDF. En esta vista, puede ocultar o mostrar las cabeceras y pies de página, así como el espacio entre páginas seleccionando **Ver > Espacio en blanco** en el menú. Esto solo funciona cuando la vista *página individual* está activada en la barra de estado. Ocultar o mostrar espacios en blanco también funciona en la vista de pantalla completa.

### Web

La vista *Web* muestra cómo se verá el documento si se visualiza en un navegador web; esto es útil cuando crea documentos HTML. En la vista *Web*, solo puede utilizar el control deslizante de escala; los botones de *Diseño de vista* de la barra de estado están desactivados y la mayoría de las opciones del diálogo *Escala* y *Diseño de vista* no están disponibles. No hay ninguna indicación visual de los límites de la página.

### Pantalla completa

En la vista de *Pantalla completa*, no se muestran barras de herramientas ni la *Barra lateral*; el documento ocupa toda el área disponible, utilizando la configuración de escala y diseño previamente seleccionada. Para salir de la vista de *Pantalla completa* y volver a la vista anterior, pulse la tecla *Esc* o haga clic en el botón de *Pantalla completa* en la barra de herramientas flotante que aparece en la esquina superior izquierda. También puede usar **Ctrl+Mayús+J** para alternar entre la pantalla completa y la vistas anteriore.

## Trabajar con documentos

---

El «Capítulo 1, Conceptos básicos», incluye instrucciones sobre como crear nuevos documentos, abrir documentos existentes, guardar documentos, acceder a servidores remotos y

proteger documentos con contraseña. El «Capítulo 4, Usar estilos, plantillas e Hiperenlaces», cubre como crear documentos desde una plantilla.

De forma predeterminada, LibreOffice crea y guarda archivos en formato OpenDocument (ODF). Los documentos de Writer tienen la extensión `*.odt`.

### Consejo

Siempre que sea posible elegir el formato de archivo del documento, debe optar por trabajar con el formato ODF predeterminado. Esto reduce la probabilidad de errores y problemas de compatibilidad.

---

## Guardar como archivo de Microsoft Word

Es posible que deba abrir, editar y guardar documentos en formatos de Microsoft Word. También puede crear y editar archivos `*.odt` y después guardarlos como archivos `*.docx` o `*.doc`. Para ello:

- 1) **Importante** — Primero guarde el documento en el formato utilizado por LibreOffice Writer (`*.odt`). Si no lo hace, cualquier cambio que se haya hecho desde la última vez que se guardó el documento aparecerá solo en la versión de Microsoft Word del documento. Guardar en formato ODF le permite volver a guardar o modificar el documento si el destinatario de su documento tiene problemas con el formato de Microsoft.
- 2) Una vez editado el documento en formato `odt`, elija **Archivo > Guardar como**.
- 3) En el diálogo *Guardar como* en la lista desplegable *Tipo*, seleccione el formato de Word que necesite. También puede optar por cambiar el nombre del archivo.
- 4) Haga clic en *Guardar*.

Esto crea otro documento con una extensión de archivo diferente (`*.docx` o `*.doc`). A partir de este punto, todos los cambios que se hagan en el documento se harán solamente en el nuevo documento. Si desea volver a trabajar con la versión `*.odt` de su documento, debe abrirlo de nuevo.

### Consejo

Para que Writer guarde los documentos en un formato de archivo de Microsoft Word de forma predeterminada, vaya a **Herramientas > Opciones > Cargar/guardar > General**. En la sección denominada *Formato de archivo predeterminado y opciones de ODF*, en *Tipo de documento*, seleccione *Documento de texto* y seleccione el formato de texto preferido en *Siempre guardar como*.

---

## Intercambiar documentos con usuarios de Apple Pages

Writer puede abrir y editar archivos en formato (`*.pages`), pero no puede guardar o exportar documentos a ese formato. Apple Pages no puede abrir archivos en formato OpenDocument, por lo que si se requiere compartir archivos con usuarios de Apple Pages, guarde los archivos `*.odt` en un formato compatible como `*.rtf` o `*.docx`. Si se intenta guardar un archivo `*.pages` editado, se abrirá el diálogo Guardar como.

Los usuarios de Pages también pueden exportar (no guardar) una copia de un documento de Pages en un formato compatible con Writer, como `.docx` o `.rtf`, que Writer puede abrir, editar y guardar.

## Nota

Para más información acerca de los formatos consulte el «Capítulo 10, Formatos de archivo, seguridad y exportación»

## Moverse rápidamente dentro del documento


### Usando el Navegador

El *Navegador* proporciona varias formas convenientes de moverse por un documento y encontrar elementos en él: enumera los títulos, tablas, marcos de texto, gráficos, marcadores y otros objetos del documento.

- Cuando una categoría muestre la lista de objetos que contiene, haga doble clic en un objeto para saltar directamente a la ubicación de ese objeto en el documento.
- En la parte superior izquierda del navegador hay una lista desplegable donde puede elegir un tipo de objeto (como un marcador, una tabla o una entrada de índice) y luego usar los botones *Anterior* (^) y *Siguiente* (v) para pasar de uno a otro. (Vea la figura 4).
- En la parte superior derecha del navegador hay otra lista desplegable que puede usar para ir directamente a una página específica. Esta lista desplegable solo se activa seleccionando *Página* en la lista desplegable izquierda.

Para conocer más usos del Navegador en Writer, consulte la *Guía de Writer*.

Figura 4: Lista de objetos en el Navegador




### Ir a la página

Para saltar a una página específica del documento:

- Utilice el campo de la parte superior derecha del *Navegador*.
- Abra el diálogo *Ir a página* (figura 5) mediante uno de los siguientes métodos:
  - Haga clic en el campo del número de página en la barra de estado.
  - Elija **Editar > Ir a la página** en el menú.
  - Pulse *Ctrl+Mayús+F5*.

Este diálogo muestra el número de página actual y el número de páginas del documento. Escriba el número de la página de destino en el cuadro de texto y haga clic en *Aceptar*.

Figura 5: Diálogo Ir a la página



## Trabajar con texto

Seleccionar, copiar, pegar o mover texto en Writer es similar a trabajar con texto en otros programas. LibreOffice tiene además métodos para seleccionar elementos que no están junto a otros, seleccionar bloques de texto verticales y pegar texto sin formato.

### Seleccionar elementos no consecutivos

Para seleccionar elementos no consecutivos (figura 6) usando el ratón:

- 1) Seleccione el primer fragmento de texto.
- 2) Mantenga pulsada la tecla *Ctrl* y use el ratón para seleccionar el siguiente fragmento de texto.
- 3) Repita tantas veces como sea necesario.

Figura 6: Seleccionar elementos no consecutivos

#### La vuelta al mundo en 80 días – Julio Verne

Al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca. Era evidente que había oído mal.

-¿El señor va a viajar? -preguntó.

-Sí -respondió Phileas Fogg-. Vamos a dar la vuelta al mundo.

Picaporte, con los ojos excesivamente abiertos, los párpados y las cejas en alto, los brazos caídos, el cuerpo abatido, ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta el estupor.

-La vuelta al mundo -dijo entre dientes.

-En ochenta días -respondió mister Fogg-. No tenemos un momento que perder.

-¿Y el equipaje? -dijo Picaporte, moviendo, sin saber lo que hacía, su cabeza de derecha a izquierda y viceversa.

-No hay equipaje. Sólo un saco de noche. Dentro, dos camisas de lana, tres pares de medias, y lo mismo para vos. Ya compraremos en el camino. Bajaréis mi "mackintosh" y mi manta de viaje. Llevad buen calzado. Por lo demás, andaremos poco o nada. Vamos.

Para seleccionar elementos no consecutivos usando el teclado:

- 1) Seleccione el primer fragmento de texto.
- 2) Pulse *Mayús+F8*. Esto cambia el modo de selección a «Selección de añadido».
- 3) Utilice las teclas de flecha para desplazarse al principio del siguiente fragmento de texto. Mantenga pulsada la tecla *Mayús* y seleccione el siguiente fragmento de texto.
- 4) Repita tantas veces como sea necesario.


Ahora puede trabajar con el texto seleccionado (copiarlo, eliminarlo, cambiar el estilo, etc.).

Pulse la tecla *Esc* para deshacer la selección y salir de este modo. Para más información sobre la selección de texto con el teclado, busque el tema «Seleccionar con el teclado» en la *Ayuda*.

## Seleccionar un bloque vertical de texto

Puede seleccionar un bloque vertical o «columna» de texto que esté separado por espacios o tabuladores, utilizando el modo de Selección de bloque. Para cambiar al modo de Selección de bloque, use **Editar > Modo de selección > Área en bloque** o pulse **Alt+Mayús+F8** o haga clic con el botón derecho en el icono de *Selección* en la barra de estado y seleccione *Selección de bloque* en el menú emergente (figura 7).

Figura 7: Icono de selección



Luego resalte la selección utilizando el ratón o el teclado, como se muestra abajo.

Figura 8: Selección de un bloque vertical de texto

enero	febrero	marzo
abril	mayo	junio
Julio	agosto	septiembre
octubre	noviembre	diciembre

## Cortar, copiar y mover texto

Cortar y pegar texto en Writer es similar a hacerlo en otras aplicaciones. Puede usar el ratón o el teclado. Se puede copiar o mover texto dentro del documento o entre distintos documentos arrastrando o utilizando opciones de menú, botones de barras de herramientas o atajos de teclado. También se puede copiar texto de otros documentos, como páginas web y pegarlo en un documento de Writer.

Para mover (arrastrar y soltar) texto seleccionado utilizando el ratón, arrástrelo al nuevo emplazamiento y suéltelo. Para copiar el texto mantenga pulsada la tecla *Ctrl* mientras arrastra. El texto mantiene el formato que tenía antes de arrastrarlo.

Para mover (cortar y pegar) el texto seleccionado use *Ctrl+X* para cortar el texto, coloque el puntero en el punto de pegado y utilice *Ctrl+V* para pegarlo. Alternativamente, use los botones *Copiar* y *Pegar* en la barra de herramientas *Estándar* o las opciones en el menú *Editar*.

Para mover un párrafo completo hacia arriba o hacia abajo de otros párrafos en el documento, coloque el cursor en el párrafo y pulse *Ctrl+Alt+▲* o *Ctrl+Alt+▼*.

## Pegar texto

Cuando se pega texto, el resultado depende del origen del mismo y de como lo pegue. Si hace clic en el botón *Pegar* de la barra de herramientas *Estándar* o usa *Ctrl+V*, se conserva cualquier formato que tenga el texto (como negrita o cursiva). El texto procedente de sitios web u otros documentos puede, además, colocarse en marcos o tablas. Si no le gusta el resultado haga clic en *Deshacer* o pulse *Ctrl+Z*.

Para hacer que el texto pegado herede el estilo de párrafo del punto de inserción:

- Elija **Editar > Pegado especial**

- Haga clic en la flecha del botón *Pegar* en la barra de herramientas *Estándar* o haga clic en el botón sin soltar el botón izquierdo del ratón
- Pulse *Ctrl+Mayús+V*

A continuación, seleccione *Texto sin formato* en el menú resultante. El texto sin formato también se puede pegar directamente pulsando *Ctrl+Alt+Mayús+V*.

## Buscar y reemplazar texto y/o formato


Writer tiene tres formas de buscar texto en un documento: la barra de herramientas *Buscar*, la página *Buscar* en la *Barra lateral* y el diálogo *Buscar y reemplazar*. En el diálogo, puede:

- Buscar y reemplazar palabras y frases
- Usar comodines y expresiones regulares para afinar una búsqueda
- Buscar y reemplazar atributos o formato específicos
- Buscar y reemplazar estilos de párrafo

### Barra de herramientas *Buscar*

De forma predeterminada, la barra de herramientas *Buscar* está acoplada en la parte inferior de la ventana de LibreOffice como se muestra en la figura 9, pero puede hacerla flotante o acoplarla en otra ubicación. Si la barra de herramientas *Buscar* no está visible, puede mostrarla eligiendo **Ver > Barras de herramientas > Buscar**, seleccionando **Editar > Buscar** en el menú o pulsando *Ctrl+B*. Para más información sobre las barras de herramientas flotantes y acopladas, consulte el «Capítulo 1, Conceptos básicos».

Figura 9: Barra de herramientas *Buscar* (acoplada)



Para usar la barra de herramientas *Buscar*, haga clic en el cuadro de texto y escriba el texto a buscar, pulse *Intro* para buscar la siguiente ocurrencia del término desde la posición actual. Haga clic en los botones con flecha *Buscar siguiente* o *Buscar anterior* según sea necesario.

Para seleccionar todas las instancias del término de búsqueda en el documento haga clic en el botón *Buscar todo*. Seleccione *Distinguir mayúsculas y minúsculas* para buscar solo las instancias que se ajusten exactamente al término de búsqueda. Para abrir el diálogo *Buscar y reemplazar*, haga clic en el icono de la derecha de *Distinguir mayúsculas y minúsculas*.

La barra de herramientas *Buscar* se puede cerrar haciendo clic en el botón con el aspa **X** de la izquierda o pulsando la tecla *Esc* cuando el cursor está en el cuadro de texto de búsqueda.

### Página buscar de la Barra lateral

Puede buscar todas las coincidencias de texto en el documento mediante la página *Buscar* en la *Barra lateral*.

- 1) Abra la página *Buscar* en la *Barra lateral* (figura 10) o use el atajo de teclado *Alt+9*.
- 2) Ingrese el texto a buscar en el cuadro *Buscar*.
- 3) Pulse *Enter*.


LibreOffice localiza todas las coincidencias en el cuadro *Buscar* y presenta los resultados en el área inferior con una indicación del número de página y parte del texto que contiene la

coincidencia. Haga clic en el texto mostrado para saltar a la página y resaltar el texto de búsqueda encontrado (figura 10) .

## Nota

La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.


Figura 10: Página Buscar en la Barra lateral



## Diálogo Buscar y reemplazar

Para mostrar el diálogo Buscar y reemplazar (figura 11), use cualquiera de los siguientes métodos:

Figura 11: Diálogo Buscar y reemplazar (expandido)



- Pulse **Ctrl+H** en el teclado.
- Elija **Editar > Buscar y reemplazar** en el menú.
- Haga clic en el icono *Buscar y reemplazar* en la barra de herramientas *Buscar*.

Cuando el diálogo *Buscar y reemplazar* está abierto, puede hacer clic en *Otras opciones* para expandirlo.

- 1) Escriba el texto a buscar en el cuadro de texto *Buscar*.
- 2) Para reemplazar el texto encontrado con un otro diferente, escriba el nuevo texto en el cuadro *Reemplazar*.
- 3) Puede seleccionar varias opciones como *Distinguir mayúsculas y minúsculas* o *Solo palabras completas*.

Las otras opciones incluyen buscar *Solo en la selección actual*, *Reemplazar hacia atrás*, *Búsqueda por semejanza*, buscar *Comentarios* y usar *Expresiones regulares* (comodines). Las opciones exactas pueden variar según la configuración de idioma (**Herramientas > Opciones > Idiomas y regiones > Generales**).

- 4) Cuando haya configurado la búsqueda haga clic en *Buscar siguiente* y para reemplazar el texto encontrado, haga clic en *Reemplazar*.

Al hacer clic sobre *Buscar todo*, LibreOffice selecciona todas las instancias del texto de búsqueda en el documento. De modo similar, al hacer clic sobre *Reemplazar todo*, LibreOffice reemplaza todas las coincidencias sin preguntar en cada ocurrencia.

### **Precaución**

Utilice *Reemplazar todo* con precaución; de lo contrario, puede terminar con errores que no podrá deshacer más tarde si guarda y cierra el archivo. (*Ctrl+Z* funciona solo antes de que se guarde el archivo). Un error con *Reemplazar todo* puede requerir una búsqueda manual, palabra por palabra, para corregir los errores.

### **Sugerencia**

Las expresiones regulares ofrecen formas poderosas de buscar y reemplazar texto. Por ejemplo, pueden encontrar todas las instancias en las que cualquier número va seguido de letras específicas. Sin embargo, pueden resultar difíciles de entender. Consulte la ayuda para más información.

Para más información sobre el uso de *Buscar y reemplazar*, vea la *Guía de Writer*.


## Caracteres especiales

Un carácter especial es el que no se encuentra en un teclado estándar. Por ejemplo, © ¼ æ ç ñ ö ø ¢ son caracteres especiales que no están disponibles en algunos teclados.

Para insertar uno o más caracteres especiales, coloque el cursor donde desea que aparezca el carácter. Realice una de las opciones siguientes:

- Haga clic en el icono de *Insertar caracteres especiales* en la barra de herramientas *Estándar* para abrir una lista de caracteres favoritos y usados recientemente y haga clic en el que desea insertar (figura 12). También puede abrir el diálogo *Caracteres especiales* (figura 13) haciendo clic en el botón *Más caracteres*.

Figura 12: Caracteres especiales en la barra de herramientas Estándar




- Elija **Insertar > Carácter especial** en el menú para abrir el diálogo *Caracteres especiales*. Haga doble clic en los caracteres (de cualquier tipo de letra o combinación de tipo de letras) que desee insertar, en orden, luego haga clic en *Insertar*.

El diálogo *Caracteres especiales* (figura 13) incluye áreas para seleccionar *Caracteres recientes* y *Caracteres favoritos*. Para agregar un nuevo carácter a la lista de *Caracteres favoritos*, haga clic en un carácter y haga clic en el botón *Añadir a favoritos*.

### Consejo

Los distintos tipos de letra tienen sus propios caracteres especiales. Si no encuentra un carácter en particular intente cambiar la selección de *Tipo de letra*.

Figura 13: Diálogo *Caracteres especiales*



## Espacios y guiones indivisibles

### Espacios indivisibles

Para evitar que dos palabras se separen al final de una línea, pulse **Ctrl+Mayús+Espacio** al insertar un espacio entre las dos palabras. Se insertará un espacio indivisible. También puede usar **Insertar > Marca de formato > Espacio indivisible** en el menú.

### Guiones indivisibles

En los casos en los que no desee que el guion aparezca al final de una línea, por ejemplo, en un número como 123-4567, puede pulsar **Ctrl+Mayús+ -** o usar **Insertar > Marca de formato > Guion indivisible**.

## Semiraya y raya

Para introducir semirayas y rayas (guiones ene y eme) mientras escribe, puede usar *Reemplazar guiones* en la página *Opciones* en el diálogo *Corrección automática* (**Herramientas > Corrección automática > Opciones de corrección automática**). Esta opción reemplaza uno o dos guiones, bajo ciertas condiciones, con el guion correspondiente. Consulte la *Ayuda* o la *Guía de Writer* para más detalles y otros métodos para insertar guiones.

- Una semiraya o guion ene es un guion con el ancho de la letra «n» en el tipo de letra que se está utilizando. Escriba al menos un carácter, un espacio, un guion, otro espacio y al menos una letra más. El guion será reemplazado por un guion ene.
- Una raya o guion eme es un guion con el ancho de la letra «m» en el tipo de letra que se está utilizando. Escriba al menos un carácter, dos guiones y al menos otro carácter más. Los dos guiones se reemplazarán por un guion eme. Como excepción, si los caracteres son números, (fecha o intervalo horario), los dos guiones se reemplazan por un guion ene.

## Revisar ortografía y gramática


De forma predeterminada, se instalan cuatro diccionarios para cada idioma: un corrector ortográfico, un corrector gramatical, un diccionario de separación de palabras y un diccionario de sinónimos (suponiendo que estén disponibles para ese idioma). El corrector ortográfico determina si cada palabra del documento está en el diccionario instalado. El corrector gramatical funciona en combinación con el corrector ortográfico. Puede optar por revisar la ortografía y la gramática automáticamente mientras escribe, en cualquier otro momento o ambos.

### Revisión automática ortográfica y gramatical

Cuando se selecciona *Revisión ortográfica automática* en el menú *Herramientas*, la barra de herramientas *Estándar* o el diálogo *Opciones de corrección automática*, se verifica cada palabra a medida que se escribe y aparece una línea roja ondulada debajo de las palabras no reconocidas. Si también se ha habilitado *Corrección automática al escribir*, los errores gramaticales se marcan con un subrayado azul ondulado. Consulte «Revisar la gramática».

En cualquier momento, puede hacer clic con el botón derecho en una palabra no reconocida para abrir un menú contextual (figura 14), donde puede elegir una de las palabras sugeridas para reemplazarla. Cuando se corrige la palabra, la línea desaparece. Si la palabra es correcta, pero no está en el diccionario, puede elegir *Añadir al diccionario*. Si la lista no contiene la palabra que desea, haga clic en *Ortografía* para abrir el diálogo *Ortografía* (figura 15).

Figura 14: Menú contextual Ortografía




### Diálogo Ortografía

Además de la revisión automática o en su lugar, puede realizar una revisión combinada de ortografía y gramática en el documento (o una selección de texto). Haga clic en el botón *Revisar*

ortografía en la barra de herramientas *Estándar* o elija **Herramientas > Ortografía** o pulse *F7*. Se comprueba el documento o la selección y abre el diálogo *Ortografía* si se encuentra alguna palabra no reconocida. Para identificar también posibles problemas gramaticales, seleccione la casilla de verificación *Comprobar gramática*.

Figura 15: Diálogo Ortografía



Aquí tiene algunas características más del revisor ortográfico:

#### Idioma del texto

El idioma que se utilizará para revisar la ortografía se puede seleccionar en esta lista desplegable.

#### Añadir palabras al diccionario

Agregue una palabra al diccionario haciendo clic en *Añadir al diccionario* en el diálogo *Ortografía* o en el menú contextual. La palabra se agregará al diccionario estándar, a menos que haya creado otro diccionario en el mismo idioma. Si ha creado un diccionario nuevo, se le ofrecerá una selección de diccionarios para agregar la palabra.

#### Elija texto para la revisión ortográfica

Elija si desea comprobar las palabras en mayúscula o las palabras que contienen números, haciendo clic en el botón *Opciones* en el diálogo *Ortografía* para abrir un diálogo similar al de **Herramientas > Opciones > Idiomas y regiones > Ayudas de escritura**, que se describe en el «Capítulo 12, Configurar LibreOffice».

#### Administrar diccionarios personalizados

Cree, edite o elimine diccionarios y edite palabras en el diccionario en el mismo diálogo

#### Especificar el idioma para párrafos específicos

Configure los párrafos para que se verifiquen en un idioma (diferente del resto del documento) utilizando varios métodos, por ejemplo, haciendo clic en el campo *Idioma del texto* en la barra de estado o creando estilos de párrafo para idiomas específicos. Consulte «Herramientas lingüísticas integradas» o consulte la *Guía de Writer* para más información.

Consulte la *Guía de Writer* para más información sobre las opciones de revisión ortográfica y gramatical.

## Revisar la gramática


### Nota

Si bien LibreOffice contiene un corrector gramatical, este solo está disponible para el idioma inglés. Si quiere comprobar la gramática en español u otros idiomas se recomienda que instale la extensión LanguageTool, disponible desde la página de extensiones: <https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/languageTool>. Su configuración no se contempla en esta guía.

Si se detectan errores gramaticales, se muestran subrayados con una línea azul ondulada. Haga clic derecho en esa línea para abrir un menú contextual.

La primera entrada en el menú contextual describe la presunta regla gramatical rota.

Figura 16: Menú contextual para errores gramaticales



Puede haber un segundo elemento del menú: *Explicaciones*, que abre en su navegador una página web que ofrece más información sobre el error. Los elementos de la siguiente sección son correcciones sugeridas. Al hacer clic en una de ellas, el texto cambia a la sugerencia.

En la siguiente sección del menú contextual, puede optar por ignorar el error indicado, desactivar o activar las reglas o abrir el diálogo *Ortografía* (figura 15). En la sección final del menú, puede configurar el idioma para la selección o el párrafo.

Puede seleccionar reglas de revisión gramatical adicionales a través de **Herramientas > Opciones > Idiomas y regiones > Servidor Language Tool** si utiliza la revisión gramatical en inglés. Consulte el «Capítulo 12, Configurar LibreOffice», para más detalles.

## Sinónimos

Para acceder a una breve lista de sinónimos, haga clic con el botón derecho en una palabra y señale *Sinónimos* en el menú contextual. Se muestra un submenú de palabras y frases alternativas. Haga clic en una palabra o frase en el submenú para que reemplace la palabra o frase resaltada en el documento.

El diccionario de sinónimos ofrece una lista más extensa de palabras y frases alternativas. Para usar el diccionario de sinónimos, haga clic en *Diccionario de sinónimos* en el submenú *Sinónimos*. Si el idioma utilizado en el texto no tiene un diccionario de sinónimos instalado, esta función está desactivada.

## Corrección automática

La función *Corrección automática* de Writer tiene una larga lista de errores comunes (ortográficos y de escritura) que corrige automáticamente. También incluye códigos para insertar caracteres especiales, emoticonos y otros símbolos.

La *Corrección automática* está activada de forma predeterminada. Es posible que desee deshabilitar algunas de sus funciones, modificar otras o desactivarla por completo. Para desactivarla, desmarque la opción *Al escribir* de **Herramientas > Corrección automática**.

Puede agregar sus propias correcciones o caracteres especiales o cambiar los suministrados con LibreOffice. Elija **Herramientas > Corrección automática > Opciones de corrección automática** para abrir el diálogo *Corrección automática*. En la página *Reemplazar*, puede definir qué cadenas de texto se corrigen y cómo. En la mayoría de los casos, los valores predeterminados están bien.

Para evitar que Writer reemplace una ortografía específica, utilice la pestaña *Reemplazar*, resalte el par de palabras y haga clic en *Eliminar*. Para agregar una nueva ortografía a la lista, escribala en los cuadros *Reemplazar* y *Por* en la página *Reemplazar* y haga clic en *Nuevo*.

Consulte las diferentes páginas del diálogo para ver las otras opciones de ajustes disponibles.

### Sugerencia

LibreOffice tiene una extensa lista de sustituciones con caracteres especiales accesibles durante la *Corrección automática*. Por ejemplo, escriba `:sonriente:` y se reemplazará con o bien, `(C)` se cambiará por `@`. Puede agregar sus propios caracteres especiales.

---

## Compleción automática de palabras

Si la función *Compleción de palabras* está habilitada, Writer intenta adivinar qué palabra está escribiendo y se ofrece a completarla por usted. Para aceptar la sugerencia, pulse *Intro*. En caso contrario, continúe escribiendo.

Para desactivar Completar palabras, seleccione **Herramientas > Corrección automática > Opciones de corrección automática** y anule la selección de *Activar completación de palabras* en la página *Compleción de palabras*.

Las opciones para personalizar la *Compleción de palabras* desde el diálogo *Corrección automática* incluyen:

- Añadir espacio automáticamente después de una palabra aceptada.
- Mostrar la palabra sugerida como un consejo (colocando el cursor sobre la palabra) en lugar de completar el texto mientras escribe.
- A medida que añade palabras cuando trabaja en documentos, puede optar por guardarlas para su uso en otros documentos (Recolectar) o eliminarlas de la lista al cerrar documentos.
- Cambiar el número máximo de entradas para la completación automática y la menor longitud de las palabras que se recordarán.
- Eliminar entradas específicas de la lista de completación de palabras.
- Cambiar la tecla que acepta una entrada sugerida, (las opciones son: *flecha derecha*, *Fin*, *Intro*, *barra espaciadora* o *Tabulador*).

### Nota

La completación automática de palabras solo se ejecuta después de escribir una palabra por segunda vez en un documento.

---

## Texto Automático


Utilice *Texto automático* para almacenar y reutilizar tablas, campos u otros elementos. Asigne una atajo de teclas para insertar los elementos guardados. Por ejemplo, puede configurar un *Texto automático* para insertar «Director General» cuando escriba dg y pulse F3.

Para almacenar texto como *Texto automático*:

- 1) Escriba el texto en su documento, luego seleccione el texto.
- 2) Elija **Herramientas > Texto automático** en el menú (o pulse *Ctrl+F3*).
- 3) En el diálogo *Texto automático* (figura 17), escriba un nombre para el texto automático en el cuadro *Nombre*. Writer le sugerirá un atajo de teclas, que puede cambiar.
- 4) Elija la categoría para la nueva entrada, por ejemplo *Mi texto automático*.
- 5) Haga clic en el botón *Texto autom.* en la parte inferior del diálogo y seleccione en el menú *Nuevo*, para que el texto automático conserve el formato específico o *Nuevo (solo texto)*, para que el texto automático adopte el formato existente en el punto de inserción.
- 6) Haga clic en *Cerrar* para volver al documento.

Para insertar texto automático, escriba el atajo asignado y pulse F3.

Figura 17: Creación de una entrada de Texto automático



### Nota

Si *Importar* es la única opción que aparece en el botón *Texto autom.*, es debido a que no ha asignado un nombre al texto automático o no ha seleccionado texto del documento.

La función *Texto automático* es especialmente poderosa cuando se asigna a campos. Consulte el «Capítulo 17, Campos», en la *Guía de Writer* para más información.

## Cambiar a mayúsculas o minúsculas un texto seleccionado

Para cambiar rápidamente las mayúsculas y minúsculas de un texto, selecciónelo, elija **Formato > Texto** en el menú y luego elija una entrada del submenú. Las más comunes son:

- **MAYÚSCULAS:** Todas las letras pasarán a mayúscula.
- **Minúsculas:** Todas las letras pasarán a minúscula.

- **Oración con mayúscula inicial:** Solo la primera letra de la primera palabra se pasará a mayúscula.
- **Mayúsculas Iniciales:** Cada palabra empezará por una mayúscula.
- **Versalitas:** Todas las minúsculas pasarán a mayúsculas en un tamaño reducido.

Writer no tiene una forma automatizada de poner «Mayúsculas de título», donde todas las palabras empiezan por mayúsculas, excepto ciertos subconjuntos definidos por reglas no estandarizadas. Sin embargo, puede usar Mayúsculas Iniciales y luego restaurar aquellas palabras que no desea que estén en mayúscula.

## Formato de texto

Puede formatear el texto de dos formas: mediante el formato directo o mediante estilos. Consulte el «Capítulo 4, Formato de texto», en la *Guía de Writer* para más detalles.

### Formato directo (o manual)

Aplica formato directamente a párrafos, caracteres, páginas, marcos, listas o tablas específicos. Por ejemplo, puede seleccionar una palabra y luego hacer clic en un botón en la barra de herramientas de *Formato* para formatear el texto en *Negrita* o *Itálica*.

### Estilos

Son opciones de formato agrupadas. Por ejemplo, un estilo de párrafo define numerosas configuraciones como el tipo y tamaño de letra, la sangría de párrafo, el espaciado interlineal, la alineación de los párrafos y muchas otras características.

## Utilice preferentemente los estilos para el formato de texto

Writer es un programa basado en estilos. Debido a que los estilos aplican grupos completos de atributos al mismo tiempo, puede formatear fácilmente un documento de forma coherente y cambiar el formato de un documento completo con un esfuerzo mínimo. Además, LibreOffice usa estilos para muchos procesos, incluso si no los conoce. Por ejemplo, Writer se basa en los estilos de Títulos (u otros que especifique) al crear un sumario o tabla de contenido.

Writer define seis tipos de estilos: párrafo, carácter, marco, página, lista y tabla. Consulte el «Capítulo 4, Usar estilos, plantillas e Hiperenlaces» y consulte también la *Guía de Writer*.


## Dar formato a párrafos usando estilos

Los estilos se pueden aplicar a los párrafos de varias formas:

- Mediante la lista *Establecer estilo del párrafo*, en el extremo izquierdo de la barra de herramientas de *Formato*
- En la página *Estilos* en la *Barra lateral*
- En el menú de *Estilos* del menú (limitado a estilos comunes)
- Con atajos de teclado *Ctrl+1* a *Ctrl+5* (estilos de párrafo Título 1 a Título 5)

También puede abrir la barra de herramientas de *Formato (estilos)* usando **Ver > Barras de herramientas > Formato (estilos)** (figura 18).

Figura 18: Barra de herramientas Formato (estilos)



## Dar formato directo a los párrafos

Puede aplicar manualmente muchos formatos directos a los párrafos usando los botones de la barra de herramientas de *Formato* y usando el panel *Párrafo* de la página *Propiedades* de la *Barra lateral*. No todos los botones son visibles en una instalación estándar, pero se puede personalizar la barra de herramientas para incluir aquellos que utilice frecuentemente. Estos botones y formatos incluyen:

- Establecer el estilo de párrafo.
- Alternar listas no ordenadas (bolos) con una paleta de estilos de viñetas.
- Alternar listas ordenadas con una paleta de estilos de numeración.
- Alinear a la izquierda, Alinear al centro, Alinear a la derecha, Justificado.
- Alinear arriba, centrar verticalmente, alinear abajo.
- Interlineado (seleccionando 1; 1,15; 1,5; 2 o un valor personalizado).
- Aumentar espaciado entre párrafos / disminuir espaciado entre párrafos.
- Aumentar sangría, reducir sangría, sangría francesa.
- Párrafo (para abrir el diálogo *Párrafo*).
- Establecer Interlineado.

### Nota

El formato directo (o formato manual) prevalece sobre los estilos. Esto significa que aunque aplique un nuevo estilo, el formato directo no se elimina y sigue determinando el formato mostrado.

---

## Eliminar el formato directo

Para eliminar el formato directo, seleccione el texto y elija **Formato > Limpiar formato directo** en el menú, haga clic con el botón derecho y elija *Limpiar formato directo* en el menú contextual, pulse *Ctrl+M* en el teclado o seleccione el icono *Limpiar formato directo* en la barra de herramientas de *Formato*.

### Nota

Al borrar el formato directo, el formato de texto volverá al estilo de párrafo y carácter aplicado y no al estilo de párrafo predeterminado o al estilo de carácter predeterminado (a menos que estos estilos se apliquen realmente al texto).

---

## Formato de caracteres usando estilos

Para aplicar un estilo de carácter, resalte los caracteres y aplique el estilo de carácter que desee desde el panel *Estilos de carácter* de la página *Estilos* en la *Barra lateral*, en el menú *Estilos* (limitado) o desde el menú contextual del botón derecho (limitado).

## Formato directo de caracteres

Se recomienda que utilice los estilos para formatear caracteres en lugar de usar el formato directo descrito en esta sección.

Se pueden aplicar muchos formatos a los caracteres utilizando los botones de la barra de herramientas *Formato* y utilizando el panel *Carácter* de la página *Propiedades* de la *Barra lateral*. No todos los botones son visibles en una instalación estándar, pero se puede personalizar para incluir los que se utilizan frecuentemente. Estos botones y formatos incluyen:

- Nombre del tipo de letra, Tamaño de letra.
- Negrita, Itálica, Subrayados, Tachado, Sombra.
- Superíndice, Subíndice.
- Mayúsculas, Minúsculas.
- Aumentar o disminuir el tamaño letra.
- Color de letra (con una paleta de colores).
- Color de fondo (con una paleta de colores).
- Color de resalte (con una paleta de colores).

### Nota

Igual que el formato directo de párrafo prevalece sobre el formato del estilo de párrafo, el formato directo de carácter prevalece sobre el formato del estilo de carácter.

## Formato de tablas

Las tablas de un documento de Writer comparten los mismos conjuntos de elementos de formato que las hojas de cálculo de LibreOffice Calc. Puede dar formato a las tablas manualmente o usar estilos de tabla.

Para aplicar estilos de tabla, haga clic en la tabla que desee formatear y haga doble clic en un estilo que aparece en la página *Estilos de tabla* de la página *Estilos* de la *Barra lateral*. Alternativamente, haga clic en la tabla que desea formatear, elija **Tabla > Estilos de formato automático** en el menú y seleccione un estilo en el diálogo que se abre. Para más información, consulte el «Capítulo 13, Tablas de datos», en la *Guía de Writer*.

## Formato automático


Puede configurar Writer para que formatee o corrija partes de un documento automáticamente a medida que escribe, de acuerdo con las opciones seleccionadas en las páginas *Opciones* y *Opciones regionales* del diálogo *Corrección automática* (**Herramientas > Corrección automática > Opciones de corrección automática**).

El formato automático en la página *Opciones* incluye reconocimiento de URL, listas ordenadas y no ordenadas (bolos), cambio a mayúsculas en la primera letra de cada oración y corrección de dos letras mayúsculas iniciales.

Se crea una lista con bolos o viñetas cuando se escribe un guion (–), asterisco (\*) o signo más (+), seguido por un espacio o tabulador, al principio de un párrafo. Se crea una lista numerada cuando se escribe un número seguido de un punto (.) y seguido por un espacio o tabulador al principio de un párrafo.

La página *Opciones regionales* controla el formato de las comillas y apóstrofes (similares a la comillas simples de cierre). La mayoría de los tipo de letras incluyen comillas tipográficas (curvas y angulares), pero para algunos fines, como indicar minutos y segundos de latitud y longitud, es posible que desee formatearlas como comillas rectas.

Figura 19: Tipos de comillas



### Consejo

Si advierte cambios inesperados de formato en el documento, este es el primer lugar para buscar la causa. En la mayoría de los casos, **Editar > Deshacer** o (*Ctrl+Z*) soluciona el problema.

## Crear listas con estilos

Para más información sobre la creación de listas utilizando estilos, consulte el «Capítulo 12, Listas», en la *Guía de Writer*.


### Crear listas no ordenadas (bolos) u ordenadas (numeradas)

Siempre que sea posible, utilice estilos de párrafo para crear listas no ordenadas (bolos) y numeradas. Writer viene con dos conjuntos de estilos de párrafo para este propósito. Sin embargo, estos estilos no incluyen opciones de configuración como el tipo de viñeta o la posición de los números. Esas configuraciones provienen de estilos de lista, que son un tipo de estilo diferente a los estilos de párrafo. Se recomienda usarlos juntos de estas formas:

- Utilice los estilos de párrafo Lista 1, Lista 2, Lista 3, etc., para crear listas no ordenadas. Asocie un estilo de lista con bolos o viñetas.
- Utilice estilos de párrafo Numeración 1, Numeración 2, Numeración 3, etc., para crear listas ordenadas. Asocie un estilo de lista Numerada.

Para asociar un estilo de lista a estos estilos de párrafo, vaya a la página *Estilos* en la *Barra lateral*, haga clic con el botón derecho en el estilo de párrafo que desea usar y luego elija *Modificar*. En la página *Esquema y lista* del diálogo *Estilo de párrafo*, en la lista desplegable *Estilo de lista*, elija el estilo de apropiado (figura 20).

Figura 20: Asignar un estilo de lista a un estilo de párrafo



Los estilos de párrafo, como *Lista 1 inicio* y *Lista 1 fin*, le permiten ajustar propiedades específicas (como el espacio entre párrafos) para elementos al principio o al final de la lista.

### Nota

Los estilos de lista no están pensados para usarse por sí solos. Más bien, están diseñados para asociarlos con estilos de párrafo.

## Crear listas anidadas usando estilos

Con los estilos de párrafo, puede crear fácilmente listas anidadas, en las que los elementos de la lista tienen otros elementos debajo, como en un esquema. Esto requiere especificar la configuración de los niveles adicionales. Para hacer esto: Haga clic en la pestaña *Estilos de lista* de la página *Estilos* en la *Barra lateral*, haga clic con el botón derecho en el estilo de lista, seleccione *Editar estilo* y en el diálogo que se abre, especifique cómo se etiquetará cada nivel, en la página *Personalizar*. Utilice la página *Posición* para especificar la posición y el espaciado de cada nivel. Consulte la *Guía de Writer* para más detalles.

Una vez que haya configurado listas anidadas, puede cambiar fácilmente la jerarquía de un elemento. Para descender un elemento un nivel, coloque el cursor al principio de la línea (después de la viñeta o número) y pulse la tecla *Tab*. Para ascender un elemento en un nivel, pulse *Mayús+Tab*.

## Crear listas con formato directo

### Crear listas ordenadas (bolos) o no ordenadas (numeradas)

Los bolos o viñetas y la numeración se pueden aplicar manualmente de tres formas:

- Use *Corrección automática* para formatear automáticamente el texto, como se ha descrito anteriormente
- Use los botones *Alternar lista no ordenada* (*Mayús+F12*) y *Alternar lista ordenada* (*F12*) en la barra de herramientas de *Formato*
- Utilice el panel *Párrafo* en la página *Propiedades* de la *Barra lateral*

Los bolos y la numeración se pueden aplicar a un texto ya escrito o se pueden aplicar a medida que escribe.

### Consejo

Las viñetas y la numeración aplicadas de estas formas no pueden eliminarse con **Formato > Limpiar formato directo** en el menú o con el icono *Limpiar formato directo* en la barra de herramientas de *Formato* o usando *Ctrl+M*. Se desactivan o se eliminan del texto utilizando los botones correspondientes de alternar lista en la barra de herramientas de *Formato* o en la página *Propiedades* de la *Barra lateral*.

## Crear listas anidadas

Utilice los botones de la barra de herramientas *Numeración y viñetas* para mover elementos hacia arriba o hacia abajo en la lista, crear subelementos, cambiar el estilo de las viñetas y acceder al diálogo *Numeración y viñetas*, que contiene controles más detallados. Use **Ver > Barras de herramientas > Numeración y viñetas** para ver esta barra de herramientas.

## Nota

Si la numeración o los bolos se están aplicando automáticamente de una manera que le parezca inapropiada, puede desactivarlas temporalmente desmarcando **Herramientas > Corrección automática > Al escribir**.

Los botones *Alternar lista no ordenada* y *Alternar lista ordenada* en la página *Propiedades* de la *Barra lateral* también se pueden usar para crear listas anidadas. Haga clic en la flecha hacia abajo junto al botón correspondiente, luego haga clic en *Personalizar* para acceder al diálogo *Numeración y bolos*. La *Barra lateral* no incluye herramientas para ascender y descender elementos en la lista, como la barra de herramientas *Numeración y viñetas*.

## Establecer tabuladores y sangrías

La regla horizontal muestra los tabuladores. Cualquier tabulador que haya definido sobrescribirá los tabuladores predeterminados. La configuración de tabuladores afecta a la sangría de párrafos completos (al usar los botones *Aumentar sangría* y *Disminuir sangría* de la barra de herramientas *Formato*), así como al espaciado parcial dentro del párrafo (al pulsar *Tab*).

Utilizar el espaciado de tabulador predeterminado puede causar problemas si comparte documentos con otras personas. Si se usa el espaciado de tabulador predeterminado y se envía el documento a alguien que ha elegido un espaciado predeterminado diferente, los elementos tabulados cambiarán para utilizar los ajustes de la otra persona. En lugar de utilizar los predeterminados, utilice sus propios ajustes de tabulador como se describe en esta sección.

Para establecer sangrías y tabuladores para uno o más párrafos seleccionados, haga clic con el botón derecho y elija **Párrafo > Párrafo**. En el diálogo *Párrafo*, vaya a la página *Tabuladores*.

Una estrategia aún mejor es definir los tabuladores para el estilo de párrafo. Esto se hace en la página *Tabuladores* del diálogo *Estilo de párrafo* que se abre al editar el estilo.

## Consejo

No se recomienda usar tabuladores para espaciar texto u objetos de una página. En función de lo que quiera conseguir, una tabla o un marco es generalmente la elección más adecuada.


## Cambiar el espaciado predeterminado de los tabuladores

### Precaución

Cualquier cambio de los ajustes predeterminados de los tabuladores afectará a todos los tabuladores predeterminados de cualquier documento que abra posteriormente, así como a los tabuladores que inserte tras los cambios.

Para establecer el espaciado predeterminado de los tabuladores, cámbielos en la sección *Configuración* de **Herramientas > Opciones > LibreOffice Writer > Generales**.


Figura 21: Espaciado predeterminado de tabulaciones



## Cambiar las unidades de medida para tabuladores y reglas

También se pueden establecer o cambiar las unidades de medida de las reglas del documento abierto haciendo clic derecho en la regla para abrir una lista con las unidades. Haga clic en una de ellas para cambiar las unidades. Los ajustes seleccionados se aplican solamente a esa regla.

Figura 22: Unidades de medida de una regla



## División de palabras


Puede dividir las palabras del final de una línea de dos formas: dejando que Writer lo haga automáticamente (usando estilos y sus diccionarios de separación de sílabas) o insertando guiones condicionales manualmente cuando sea necesario. También puede evitar la división.

### División automática de palabras usando estilos

Para activar o desactivar la división automática de palabras:

- 1) En el panel *Estilos* de la *Barra lateral*, use la pestaña *Estilos de párrafo*, haga clic con el botón derecho en Estilo de párrafo predeterminado (o el que desee usar) y seleccione *Editar estilo*.
- 2) En el diálogo *Estilo de párrafo* (figura 23), haga clic en la pestaña *Flujo del texto*.
- 3) En *División de palabras*, seleccione o anule la selección de *Automáticamente*. Cuando la división automática de palabras está activada, también se pueden establecer los criterios de cuándo debe ocurrir. Haga clic en *Aceptar* para guardar los cambios.

Figura 23: División de palabras automática en un estilo de párrafo



### Nota

Activar la división de palabras en el *Estilo de párrafo predeterminado* afecta a todos los estilos de párrafo basados en ese estilo. Puede cambiar individualmente otros

estilos para que la división de palabras no esté activa; por ejemplo, puede que no desee que en los títulos se dividan las palabras.

Los estilos que no se basen en el *Estilo de párrafo predeterminado* no estarán afectados. Consulte el «Capítulo 4, Usar estilos, plantillas e Hiperenlaces», para más información sobre los estilos basados en otros estilos distintos al *Estilo de párrafo predeterminado*.


---

### División de palabras mediante las ayudas de escritura

También puede establecer opciones de división de palabras a través de **Herramientas > Opciones > Idiomas y regiones > Ayudas de escritura**. Estas opciones se aplican cuando no hay una configuración específica en un estilo de párrafo.

En la sección *Opciones*, cerca de la parte inferior del diálogo, desplácese hacia abajo para encontrar la configuración de división de palabras (figura 24).

Figura 24: Configuración de las opciones de división por sílabas



Para cambiar el número mínimo de caracteres de división de palabras, el número mínimo de caracteres antes de un salto de línea o el menor número de caracteres después del salto de línea, seleccione el elemento y haga clic en el botón *Editar*.

#### Nota

Las opciones de división de palabras configuradas en el diálogo *Ayudas de escritura* solo son efectivas si *División de palabras* está activada en los estilos de párrafo.

---

### División manual de palabras

Divida manualmente las palabras cuando desee que solo una palabra específica se divida al final de una línea. Para dividir palabras manualmente **no** use un guion normal, porque permanecerá visible cuando la palabra ya no aparezca al final de una línea al añadir o eliminar texto o cambiar el tamaño de la letra o márgenes. En su lugar, utilice un guion condicional de separación, que será visible solo si es necesario.

Para insertar un guion condicional de separación en una palabra, haga clic donde quiera que aparezca el guion y pulse *Ctrl*+*-* o use **Insertar > Marca de formato > Guion discrecional**. Cuando la palabra esté al final de la línea, se dividirá con un guion en esa posición, incluso si la división automática de este párrafo está desactivada.

## Formato de páginas

---

Cada página en Writer se basa en un estilo de página. Los estilos de página definen el diseño básico, incluido el tamaño de la página, los márgenes, las cabeceras y pies de página, los bordes, los fondos, etc. Los cambios manuales en esta configuración cambian automáticamente el estilo de la página. Esto significa que, a diferencia de los estilos de párrafo, esta configuración no se puede utilizar para formatear páginas individuales directamente.

Al igual que con otros estilos, Writer viene con varios estilos de página. Puede modificar estos estilos o crear otros nuevos. El *Estilo de página predeterminado* se utiliza cuando no se ha especificado ningún otro estilo de página.

Además de los estilos de página, varias funciones le permiten controlar aún más los diseños de página, incluidas columnas, marcos, tablas y secciones. Para más información, consulte la *Guía de Writer*.

### Consejo

El diseño de la página suele ser más fácil de comprobar si activa las casillas para que se muestren los límites de texto, objetos, tablas y secciones en **Herramientas > Opciones > LibreOffice > Colores de la aplicación** y finales de párrafo, tabuladores, saltos y otros elementos en **Herramientas > Opciones > LibreOffice Writer > Ayudas de formato**.

## Cabeceras y pies de página


Una cabecera es un área que aparece en la parte superior de la página, por encima del margen. Un pie de página aparece en la parte inferior, debajo del margen. La información, como un número de página, se coloca en la cabecera o pie de página de un estilo de página. Luego, esa información se muestra en cada página con el mismo estilo de página (a menos que el estilo de página especifique configuraciones separadas para la primera página o para las páginas izquierda y derecha).

### Insertar una cabecera o un pie de página

Puede insertar una cabecera de varias formas. Esta es la más fácil:

- Haga clic sobre el margen superior (o debajo del margen inferior) para que aparezca el marcador de cabecera o pie de página (figura 25) y luego haga clic en el signo +.


Figura 25: Marcador de cabecera en la parte superior del área de texto



Una vez que se ha creado una cabecera / pie de página, aparece una flecha hacia abajo en el marcador. Haga clic en esta flecha para desplegar un menú de opciones para trabajar con la cabecera (figura 26).

Alternativamente, puede elegir **Insertar > Cabecera y pie > Cabecera > Estilo de página predeterminado** (o algún otro estilo de página, si no es el *Estilo de página predeterminado*).

Figura 26: Menú emergente de Cabecera



## Diferentes encabezados en las páginas derecha e izquierda

Los estilos de página se pueden configurar para que las páginas orientadas a la izquierda y a la derecha se reflejen, solo a la derecha (las primeras páginas de los capítulos a menudo se definen como solo a la derecha) o solo a la izquierda. Cuando inserta una cabecera en un estilo de página configurado para páginas reflejadas o páginas de derecha e izquierda, puede hacer que el contenido de la cabecera sea el mismo en todas las páginas o diferente en las páginas derecha e izquierda. Por ejemplo, puede colocar el número de página en el borde izquierdo de las páginas izquierdas y en el borde derecho de las páginas derechas, colocar el título del documento solo en la página derecha o realizar otros cambios.


## Formato de la cabecera y pie de página

Para formatear una cabecera (use una configuración similar para un pie de página), puede hacer clic en *Formato de cabecera* en el menú que se muestra en la figura 26 o ir a **Formato > Estilo de página** y haga clic en la pestaña *Cabecera*. Ambos métodos llevan a la misma página del diálogo *Estilo de página* (figura 27).

Aquí puede especificar si los títulos de las páginas izquierda y derecha deben ser iguales o diferentes. También puede especificar si la primera página no tendrá cabecera o tendrá una cabecera diferente al de otras páginas.

En este diálogo, también puede activar o desactivar la cabecera, establecer los márgenes y establecer el espacio entre la cabecera y el texto del documento.

Figura 27: Diálogo *Estilo de página, página Cabecera*



## Título del documento en cabecera o pie de página

Cierta información como el título del documento a menudo se coloca en la cabecera o pie de página. Es mejor añadir estos elementos como campos. De este modo, si algo cambia, las cabeceras o pies se actualizan automáticamente. Hay una forma común de usar campos para insertar el título del documento en la cabecera:

- 1) Elija **Archivo > Propiedades**. En la página *Descripción*, escriba un título para el documento y haga clic en el botón *Aceptar*.
- 2) Coloque el cursor en el área de la cabecera en la parte superior de la página.
- 3) Elija **Insertar > Campo > Título**. El título puede aparecer sobre un fondo gris. El fondo no se imprime y su visualización se puede desactivar en **Herramientas > Opciones > LibreOffice > Colores de la aplicación**.

Para más información sobre cabeceras, pies de página y campos, consulte la *Guía de Writer*.

## Numerar páginas

### Insertar el número de página

Para mostrar números de página automáticamente:

- 1) Inserte una cabecera o pie de página como se describe en «Cabeceras y pies de página».
- 2) Coloque el cursor en la cabecera o pie, donde quiera que aparezca el número de página y seleccione **Insertar > Número de página**.
- 3) Cambie la alineación del número si lo desea (izquierda, derecha o centro).

### Incluir el número total de páginas

Para incluir el número total de páginas (como por ejemplo, página 1 de 12):

- 1) Escriba la palabra **página** y un espacio, luego inserte el número de página como se indicó anteriormente.
- 2) Pulse la barra espaciadora una vez, escriba la palabra **de** y un espacio, luego elija **Insertar > Campo > Recuento de páginas**.

#### Nota

El campo *Recuento de páginas* inserta el número total de páginas del documento, como se muestra en la página *Estadísticas* del diálogo *Propiedades del documento* (**Archivo > Propiedades**). Si se ha reiniciado la numeración de página en algún lugar en el documento, puede que *Recuento de páginas* no muestre lo que se quiere. Consulte la *Guía de Writer* para más información.

### Reinicio de la numeración de páginas

A menudo, querrá reiniciar la numeración de páginas en 1, por ejemplo, en la página que sigue a una página de título o un sumario. Además, muchos documentos tienen la portada o el sumario numerados con números romanos y el cuerpo principal del documento numerado con números arábigos que comienzan por 1. Para reiniciar la numeración de páginas:

Coloque el cursor en el primer párrafo de la página nueva.

- 1) Utilice la entrada de menú **Formato > Párrafo**.
- 2) Haga clic en la pestaña *Flujo del texto* del diálogo *Párrafo* (figura 23), en el área *Saltos* seleccione *Insertar* y luego seleccione *Con estilo de página* y especifique el estilo de página que se utilizará.
- 3) Especifique el número de página desde el que se empezará y pulse *Aceptar*.

#### Consejo

Esto también es útil para numerar la primera página de un documento con un número de página mayor que 1.

## Numeración de renglones

Los números de renglón en el margen se utilizan a menudo en documentos legales, poesía y listados de código de programación. Writer puede insertar números de línea en un documento completo o para párrafos seleccionados. La numeración de renglones también se incluye al imprimir el documento.

Puede elegir cuántos renglones tendrán numeración (por ejemplo, cada renglón o cada décimo renglón, el tipo de numeración y si los números se reinician en cada página.

Para añadir numeración de renglones a un documento, elija **Herramientas > Numeración de renglones** y seleccione la opción *Mostrar numeración* en la esquina superior izquierda del diálogo *Numeración de renglones*. Luego, seleccione las opciones que desee y haga clic en *Aceptar*.

También puede crear un estilo de párrafo que incluya numeración de renglones y aplicarlo a los párrafos a los que desee añadir números de renglón. Por ejemplo, para numerar las líneas de muestras de código de programación en un documento, probablemente querrá usar un tipo de letra o sangría que sea diferente del texto normal.

## Cambiar los márgenes de la página

Se pueden cambiar los márgenes de página de tres formas:

- Usando las reglas de página: rápido y fácil, pero no permite un control preciso.
- Usando el diálogo *Estilo de página*: puede especificar márgenes con una precisión de hasta dos cifras decimales.
- Usando la pestaña *Página* de la *Barra lateral* (**Alt+5**)

### ! Precaución

Cuando se cambian los márgenes, también se cambia el estilo de la página y los márgenes cambiados se aplican a todas las páginas que usan ese estilo.


Para cambiar los márgenes utilizando las reglas:

- 1) Las secciones grises de las reglas son los márgenes. Coloque el cursor del ratón sobre la línea entre la zona gris y la blanca. El puntero se convierte en una doble flecha y muestra el valor en un mensaje emergente.
- 2) Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el puntero para mover el margen.

### ! Precaución

Los dos triángulos grises que hay en la regla superior se usan para ajustar la sangría de los párrafos. Las flechas de dos puntas que se muestran en la figura 28 son cursores de ratón y se muestran en la posición correcta para mover los marcadores de margen. Debido a que los triángulos de sangría y las flechas suelen aparecer en el mismo lugar, al cambiar los márgenes de página debe tener cuidado de mover el ratón cuando aparezcan las flechas (el cursor), no los triángulos grises.

Figura 28: Mover los márgenes



Para cambiar los márgenes usando el diálogo *Estilo de página*:

- 1) Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del área de texto de la página y seleccione *Estilo de página* en el menú contextual.
- 2) Haga clic en la pestaña *Página* del diálogo y escriba las distancias necesarias en los cuadros del área *Márgenes*.

Para cambiar los márgenes usando la pestaña *Página* de la *Barra lateral*:

- 1) En la *Barra lateral*, pulse en la pestaña *Página* (**Alt+5**)
- 2) En el panel *Formato*, use la lista desplegable *Márgenes* para seleccionar los márgenes deseados entre los valores predeterminados. Haga clic en el botón *Más opciones* para abrir el diálogo *Estilo de página*, donde puede introducir tamaños exactos de margen.

### **Nota**

Las opciones de *Márgenes* en la *Barra lateral* igualan los cuatro márgenes. Si necesita márgenes diferentes, debe utilizar el diálogo *Estilo de página*.

---

## Aplicar un fondo de página


Puede aplicar fondos a muchos elementos en Writer, incluidas las páginas. En la página *Área* del diálogo *Estilo de página*, elija un tipo de fondo (color, degradado, mapa de bits, patrón o sombreado). En la página *Página* del diálogo, puede elegir si el fondo cubre solo el área de texto (el área dentro de los márgenes) o toda la página. Para más información sobre fondos de página, consulte la *Guía de Writer*.

## Añadir una marca de agua como fondo de página

Para añadir una marca de agua al fondo de una página:

- 1) Elija **Formato > Marca de agua**.
- 2) En el diálogo *Marca de agua* (figura 29), escriba el texto y seleccione el tipo de letra, el ángulo, la transparencia y el color de la marca de agua. Haga clic en *Aceptar*.

Figura 29: Diálogo *Marca de agua*



### **Nota**

La marca de agua se convertirá automáticamente en parte del estilo de página en la que se inserta y el resto de las páginas del mismo estilo tendrán la marca de agua. Las páginas sin marcas de agua o con marcas diferentes, necesitan estilos de página diferentes.

---

## Definición de una primera página diferente para un documento

Muchos documentos, como cartas y memorandos, tienen una primera página diferente del resto de páginas del documento. Por ejemplo, la primera página de una carta normalmente tiene una cabecera (membrete) o la primera página de un informe puede no tener cabecera ni pie de página, mientras que las otras páginas sí.

Puede hacer esto de varias formas, como se describe en la *Guía de Writer*:

- Utilice el estilo de página predeterminado (o cualquier otro) para su documento. Anule la selección de la opción *Mismo contenido en la primera página* en las páginas *Cabecera* o *Pie* en el diálogo *Estilo de página* y luego agregue diferentes cabeceras o pies de página a la primera página y a las otras páginas del documento.
- Utilice diferentes estilos de página para la primera página y para las páginas siguientes. En la primera página, establezca el atributo *Estilo siguiente* para que la página siguiente se convierta automáticamente en el estilo de las páginas siguientes.
- Añadir una página de título al principio del documento. Writer proporciona una manera rápida y conveniente de añadir una o más páginas de título a un documento y, opcionalmente, reiniciar el número de página para el cuerpo del documento, usando **Formato > Portada** en el menú.

## Añadir comentarios a un documento


Los Autores y revisores utilizan a menudo comentarios para el intercambio de ideas, solicitud de sugerencias o marcar elementos que necesitan atención.

Puede conectar un comentario a varios párrafos o a un solo punto. Para insertar un comentario, seleccione el texto o coloque el cursor en el lugar al que hace referencia el comentario y elija **Insertar > Comentario** en el menú, haga clic en el icono *Insertar comentario* en la barra de herramientas *Estándar* o pulse *Ctrl+Alt+C*. El punto de anclaje del comentario está conectado por una línea de puntos a un cuadro en el lado derecho de la página donde puede escribir el texto del comentario. Además, se añade un botón *Comentarios* en el lado derecho de la regla horizontal, al hacer clic sobre él, permite alternar entre mostrar u ocultar los comentarios.

### Formato de Comentarios

En la parte inferior del comentario, Writer agrega automáticamente el nombre del autor y una marca de tiempo que indica cuándo se creó el comentario. Si más de una persona edita el documento, a cada autor se le asigna automáticamente un color de fondo. La figura 30 muestra un ejemplo de texto con comentarios de dos autores diferentes.

Figura 30: Comentarios de varios autores



Elija **Herramientas > Opciones > LibreOffice > Datos de identidad** para proporcionar el nombre que desea que aparezca en el campo Autor de los comentarios.

Haga clic derecho o haga clic sobre el botón con la flecha de un comentario para abrir un menú contextual desde el que puede eliminar el comentario, todos los comentarios de un autor o todos los comentarios del documento. En este menú, también puede responder a un comentario, abrir un diálogo para aplicar algún formato básico al texto y marcar los comentarios como resueltos.

## Navegar por los comentarios

Para navegar de un comentario a otro, abra el *Navegador* (*F5* o mediante la *Barra lateral*), expanda la sección *Comentarios* y haga clic en el texto del comentario para mover el cursor al punto de anclaje de ese comentario en el documento. Haga clic en el comentario directamente para editarlo y haga clic con el botón derecho en el comentario para eliminarlo.

También puede navegar por los comentarios usando el teclado. Use *Ctrl+Alt+Av Pág* para pasar al comentario siguiente y *Ctrl+Alt+Re Pág* para ir al comentario anterior.

## Imprimir comentarios

Cuando un documento contiene comentarios, el diálogo de impresión tiene una opción para que los comentarios se impriman junto al texto en el margen derecho, tal como aparecen en la pantalla. En ese caso, el texto de cada página se reduce para dejar espacio para los comentarios. El diálogo *Imprimir* también tiene opciones para colocar los comentarios al final de la página o al final del documento o para imprimir solo los comentarios.

## Herramientas lingüísticas integradas

---

Writer proporciona algunas herramientas que facilitan el trabajo si usa más de un idioma en el mismo documento o si escribe documentos en varios idiomas. Cambiar el idioma de un texto específico le permite utilizar los diccionarios y las reglas correctas para revisar la ortografía, la gramática y los guiones de separación. También aplica las opciones *Corrección automática* y usa el diccionario de sinónimos correspondientes a la configuración regional.

## Opciones para aplicar idiomas

### Nota

El idioma utilizado en el texto bajo el cursor se muestra en la barra de estado.

### Usando estilos

Los idiomas se pueden configurar en la página *Tipo de letra* del diálogo *Estilo de párrafo* o en el diálogo *Estilo de carácter*. Consulte la *Guía de Writer* para información sobre cómo configurar el idioma de un estilo.

### Precaución

Tenga cuidado al cambiar un idioma en los estilos de carácter o párrafo, ya que esto cambiará el idioma de todos los caracteres o párrafos que utilicen ese estilo. Puede resultar útil incluir el idioma en el nombre del estilo.

El idioma establecido con formato directo anulará el idioma configurado con estilos.

## Usando el formato directo

El idioma de un documento completo se puede configurar mediante **Herramientas > Opciones > Idiomas y regiones > Generales**. En la sección *Idiomas predeterminados para los documentos*, puede elegir el idioma para el texto que no está marcado como un idioma diferente.

Configure el idioma para todo el documento, para párrafos caracteres, palabras o párrafos de manera individual en el menú **Herramientas > Idioma** y seleccione *Para selección*, *Para párrafo* o *Para todo el texto*. Si el idioma requerido no está disponible en el submenú, haga clic en *Más*. Se abre el menú **Herramientas > Opciones > Idiomas y regiones > Generales**, para establecer otro idioma.

Alternativamente, puede establecer el idioma para párrafos y caracteres de manera individual seleccionando texto o colocando el cursor en un párrafo y cambiando el idioma en la barra de estado. También hay una opción *Más*, en caso de que el idioma no aparezca en el submenú.

### Nota

Aunque esto es un tipo de formato directo, no se puede borrar usando **Formato > Limpiar formato directo** en el menú, haciendo clic en el icono *Limpiar formato directo* en la barra de *Formato* o en el menú contextual o usando *Ctrl+M*.

## Evitar que se revise la ortografía del texto

Puede establecer el idioma para un párrafo o grupo de caracteres como *Ninguno* (*no revisar la ortografía*) utilizando cualquiera de los métodos descritos anteriormente. Esta opción es especialmente útil para texto como direcciones web o fragmentos de lenguaje de programación cuya ortografía no desea verificar.

## Recursos adicionales para idiomas

El corrector ortográfico solo funciona para los idiomas que tienen un diccionario instalado y aparecen en la lista *Idioma del texto* del diálogo *Ortografía*. Puede instalar diccionarios adicionales usando **Herramientas > Idioma > Más diccionarios en línea**.

## Sumario (tabla de contenido)

---

Writer puede generar un sumario o tabla de contenido a partir de los títulos del documento. Antes de comenzar, asegúrese de que los títulos tienen un formato consistente. Por ejemplo, se puede usar el estilo *Título 1* para títulos de capítulo y los estilos *Título 2* y *Título 3* para subtítulos.

Aunque los sumarios se pueden personalizar extensivamente en Writer, generalmente la configuración predeterminada suele ser suficiente. Crear un sumario rápido es sencillo:

- 1) Cuando cree su documento, utilice los siguientes estilos de párrafo para los niveles de título jerárquicos (como los títulos de capítulo y sección): *Título 1*, *Título 2*, *Título 3*, etc. Estos títulos son los que aparecerán en el sumario.
- 2) Sitúe el cursor donde quiera que aparezca el sumario.
- 3) Elija **Insertar > Sumario e índice > Sumario, índice o bibliografía**.
- 4) No cambie nada en el diálogo *Sumario, índice o bibliografía* (a menos que desee cambiar el número de niveles que se muestran). Haga clic en *Aceptar*.

Si se añade o elimina texto (de forma que los títulos se mueven a otras páginas) o si se añade, elimina o modifican los títulos, es preciso actualizar el sumario. Para ello, haga clic derecho en cualquier lugar del sumario y elija *Actualizar índice* en el menú contextual.

Puede definir sus propios estilos de título y configurarlos en **Herramientas > Numeración de capítulos**. También puede incluir otros estilos de párrafo en el sumario, asignando niveles de esquema a esos estilos en la página *Esquema y lista* del diálogo *Estilo de párrafo*

Puede personalizar un sumario existente en cualquier momento. Haga clic derecho en él y seleccione *Editar índice* en el menú contextual. La *Guía de Writer* describe en detalle las opciones de personalización.

## Índices y bibliografías

---

Los índices y bibliografías funcionan de modo similar al de los sumarios. Además de los índices alfabéticos, Writer puede crear otros tipos de índices como de figuras, tablas u objetos.

También puede crear un índice definido por el usuario. Por ejemplo, puede que se desee un índice que contenga solamente los nombres científicos mencionados en el texto y otro índice aparte que contenga solo los nombres comunes de las especies.

Antes de crear un índice, el documento debe tener entradas para el índice. En la *Guía de Writer* encontrará información al respecto.

## Notas al pie y notas al final

---

Las notas a pie de página aparecen en la parte inferior de la página donde están referenciadas. Las notas al final se recopilan al final del documento.

Para trabajar eficazmente con notas al pie y notas al final, debe:

- Insertar notas al pie o al final y definir su formato:

Coloque el cursor donde desee que aparezca la nota al pie o el marcador de nota al final. A continuación, seleccione **Insertar > Nota al pie y final** en el menú y elija *Nota al pie* o *Nota final* o haga clic en el botón *Insertar nota al pie* o *Insertar nota al final* de la barra de herramientas *Estándar*.

Se inserta marcador de nota al pie o nota al final en el texto y, según su elección, el cursor se reubica en el área de la nota al pie (parte inferior de la página) o en el área de la nota al final (al final del documento). Escriba el contenido de la nota en esa área.

Para dar formato a las notas al pie de página, haga clic en **Herramientas > Configuración de notas al pie y finales**. En el diálogo que se abre, elija la configuración que considere oportuna.

Consulte el la *Guía de Writer* para más detalles.

- Defina la ubicación, el color y los estilos de línea para las líneas de separación de las notas al pie de página (si los valores predeterminados no satisfacen sus necesidades). Estos ajustes se encuentran en la página *Nota al pie* del diálogo *Estilo de página*. Consulte la *Guía de Writer* para más detalles.

## Insertar material de otros documentos

---

Es posible que desee reutilizar material de otros archivos en el documento que está escribiendo. Por ejemplo, podría estar escribiendo un conjunto de instrucciones que incluyen algunos párrafos comunes para varios documentos. Por supuesto, puede volver a escribir o copiar y pegar los párrafos comunes en cada documento. Sin embargo, si se editan los párrafos

comunes, es posible que deba actualizar esa información en todos los documentos en los que aparece.

Writer proporciona algunas herramientas para facilitar estas tareas:

- Las *Secciones* (enlaces externos a archivos) que se describe en la *Guía de Writer*.
- Dos elementos en el modo de arrastrar y soltar del Navegador: *Insertar como enlace* e *Insertar como copia*. Consulte el «Capítulo 3, Trabajar con texto II», en la *Guía de Writer* para más detalles.

## Trabajar con imágenes y objetos gráficos

---

Las imágenes en Writer son de los siguientes tipos básicos:

- Archivos de imagen: fotos, dibujos, imágenes escaneadas etc.
- Diagramas creados utilizando las herramientas de dibujo de LibreOffice
- Diseños artísticos creados con imágenes prediseñadas o Fontwork
- Gráficos creados con la función de gráficos de LibreOffice

Consulte el «Capítulo 5 Imágenes y objetos gráficos» y la *Guía de Writer*.

## Trabajar con tablas

---

Las tablas son una forma útil de organizar y presentar grandes cantidades de información. Una tabla bien diseñada a menudo puede ayudar a los lectores a comprender mejor lo que está expresando. Además de usar tablas para presentar datos, puede colocar otros objetos, como imágenes, en celdas. Las tablas de Writer también se pueden utilizar como una alternativa a las hojas de cálculo y proporcionan funciones (aunque limitadas) de hoja de cálculo.

Para insertar directamente una tabla con las propiedades predeterminadas, haga clic en la flecha derecha del icono *Insertar tabla* en la barra de herramientas *Estándar*. En el gráfico desplegable, elija el tamaño de la tabla.

Para insertar una nueva tabla usando el diálogo *Insertar tabla*, donde puede especificar sus propiedades, coloque el cursor donde desea que aparezca la tabla, luego use cualquiera de los siguientes métodos para abrir el diálogo:

- Elija **Tabla > Insertar tabla** en el menú.
- Pulse *Ctrl+F12*.
- En la barra de herramientas *Estándar*, haga clic en el icono *Insertar tabla* y seleccione *Más opciones* en la parte inferior del gráfico desplegable.

Writer proporciona muchos métodos para formatear tablas y el contenido de las celdas. Para más información, consulte la *Guía de Writer*.

## Imprimir y exportar a PDF o ePUB

---

Consulte el «Capítulo 10, Formatos de archivo, seguridad y exportación» y la *Guía de Writer* para detalles sobre:

- *Previsualización de impresión*: selección de opciones de impresión, impresión en blanco y negro en impresoras a color, impresión de folletos y otras funciones de impresión.
- *Exportación* de un documento de Writer a PDF (formato de documento portátil) o ePUB (formato de libro electrónico).

## Combinación de correspondencia

---

Writer proporciona características muy útiles para crear e imprimir:

- Cartas modelo (varias copias del mismo documento con distintos membretes para enviar a una lista de destinatarios).
- Etiquetas de correo
- Sobres

Todas estas facilidades utilizan una fuente de datos registrada (una hoja de cálculo o una base de datos que contienen registros con nombres, direcciones y otra información). La *Guía de Writer* describe los procesos de combinación de correspondencia.

## Control de cambios en un documento

---

Se pueden usar varios métodos para hacer un seguimiento de cambios en los documento. Encontrará más detalles en la *Guía de Writer*.

### Método 1 (recomendado)

Utilice las marcas de cambio de Writer (a menudo llamadas líneas rojas o marcas de revisión) para mostrar material agregado o eliminado o el formato modificado. Se pueden registrar comentarios para explicar los cambios; estos se manejan de manera un poco diferente a los comentarios discutidos en «Añadir comentarios a un documento».

- 1) Abra el documento y elija **Editar > Control de cambios > Grabar** antes de comenzar a editarlo.
- 2) Posteriormente, usted u otra persona podrá revisar y aceptar o rechazar cada cambio. Elija **Editar > Control de cambios > Mostrar**. Haga clic con el botón derecho en un cambio individual y elija *Aceptar cambio* o *Rechazar cambio* en el menú contextual o utilice la lista de cambios que se abre desde **Editar > Control de cambios > Gestionar** para aceptarlos o rechazarlos. También puede utilizar los iconos de la barra de herramientas *Seguimiento de cambios*.

### Método 2

Haga una copia del documento (guardado en otra carpeta o con otro nombre) y trabaje sobre la copia. Posteriormente utilice Writer para combinar los dos archivos y ver las diferencias. Elija **Editar > Control de cambios > Comparar documento** o **Editar > Control de cambios > Combinar documento**.

### Método 3

Guardar versiones, las cuales se almacenan como parte del archivo original. Si embargo, este método puede causar problemas con los documentos grandes o complejos, especialmente si se guardan muchas versiones.

### Nota

No se registran todos los cambios. Por ejemplo, cambiar la alineación de un tabulador, cambios en fórmulas (ecuaciones) o gráficos vinculados no se registran.

### Información

Además del menú **Edición > Control de cambios**, Writer proporciona los mismos comandos en la barra de herramientas *Control de cambios* (**Ver > Barras de herramientas > Control de cambios**).

## Precaución

Un documento con el control de cambios activo y cambios ocultos, hace un seguimiento del historial de modificaciones que puede no ser advertido por el usuario. El contenido eliminado o modificado se puede recuperar. Si bien esta característica es bastante útil, también es un riesgo potencial para la privacidad.

---

## Campos

---

Los campos son una característica de Writer sumamente útil. Se usan para datos que cambian en un documento (como la fecha o el número total de páginas) y para insertar propiedades del documento como el nombre, el autor y fecha de la última actualización. Los campos son la base de las *Remisiones* o referencias cruzadas (explicadas más adelante), la numeración automática de figuras, tablas, títulos y otros elementos; y una amplia gama de funciones. Consulte la *Guía de Writer* para más detalles.

## Enlaces y remisiones dentro de un documento

---

Writer ofrece tres formas de crear referencias dentro de un documento: hiperenlaces, remisiones y marcadores.

- **Hiperenlaces:** remiten al usuario o al documento a archivos específicos. Un hipervínculo puede dirigir al usuario a un URL que se abre con el navegador predeterminado o permitir que se abran archivos del sistema de archivos.
- **Remisiones:** se utilizan campos para administrar la numeración automática de figuras, tablas, encabezados y otros elementos y una amplia gama de otras funciones. Consulte la Guía de Writer para más detalles.
- **Marcadores:** permiten a los usuarios moverse rápidamente entre diferentes partes de un documento. Puede hacer remisiones a marcadores y crear hiperenlaces a marcadores, como se describe en la Guía de Writer.

Si guarda un documento de Writer como HTML, los hipervínculos permanecen activos, pero las referencias cruzadas no. Ambos permanecen activos cuando el documento se exporta a PDF.

## Hiperenlaces

Consulte el «Capítulo 4, Usar estilos, plantillas e Hiperenlaces», para detalles sobre la creación de hiperenlaces dentro de un documento, a otros documentos o a sitios web.


## Remisiones

La página *Remisiones* del diálogo *Campos* enumera algunos elementos, como títulos, marcadores, figuras, tablas o párrafos numerados, como los pasos de un procedimiento. También puede crear sus propios elementos de referencia, consulte la *Guía de Writer*.

Para insertar una remisión:

- 1) En el documento, coloque el cursor donde desea que aparezca la remisión.
- 2) Si el diálogo *Campos* no está abierto, haga clic en **Insertar > Remisión** y haga clic en la pestaña *Remisiones* del diálogo *Campos* (figura 31), en la lista *Tipo*, seleccione el tipo de elemento al que se hará referencia (por ejemplo, *Títulos* o *Figura*).
- 3) Haga clic en el elemento requerido en la lista de *Selección*, que muestra todos los elementos del tipo seleccionado. Puede escribir algunos caracteres en el cuadro *Selección* para filtrar el listado inferior.

Figura 31: Diálogo Campos, página Remisiones



4) En la lista *Insertar referencia a*, seleccione la opción necesaria. Las opciones determinan el texto insertado para la remisión y cómo se formatea. La lista varía según el *Tipo* elegido. Las opciones más utilizadas son *Referencia* (para insertar el texto completo de una cabecera o título), *Categoría y número* (para insertar un número de figura precedido por la palabra *Figura* o *Tabla*, pero sin el texto de la leyenda), *Numeración* (para insertar solo el número de la figura o de la tabla) o *Página* (para insertar el número de la página en la que se encuentra la referencia).

5) Haga clic en *Insertar*.

Puede dejar este diálogo abierto mientras inserta varias remisiones.

## Marcadores

Puede utilizar marcadores para navegar rápidamente o vincular a ubicaciones específicas en un documento. Los marcadores aparecerán en el *Navegador* con el nombre asignado y podrá acceder a los marcadores desde el navegador con una simple pulsación de ratón. Puede crear hipervínculos a marcadores o hacer remisiones a los mismos, como se describió anteriormente.

Para crear un marcador:

- 1) Seleccione el texto que desea marcar. Haga clic en **Insertar > Marcador**.
- 2) En el diálogo *Marcadores*, el cuadro mayor enumera los marcadores definidos previamente. Escriba un nombre para el nuevo marcador en el cuadro superior y luego haga clic en *Insertar*.

El texto utilizado como marcador puede editarse tanto en el diálogo *Marcadores* como en el propio documento. Cuando se edita texto en el diálogo, también se edita en el documento. Si tiene activado la grabación en *Control de cambios*, los cambios se registrarán.

## Patrones de Documento

Un Patrón de documento sirve para unir varios documentos de texto en un único documento final y unificar el formato, el sumario, la bibliografía, índices y otras tablas o listas.

Los patrones de documento se utilizan normalmente para producir documentos extensos, como un libro, una tesis o un informe a partir de varios archivos. Son especialmente útiles cuando diferentes personas están escribiendo partes de un documento, eliminando la necesidad de compartir continuamente el documento completo. Para más detalles sobre el uso de patrones de documento, consulte la *Guía de Writer*.

## Formularios

---

En un documento de texto estándar, como un informe, se puede editar cualquier texto. Por el contrario, un formulario tiene secciones que no se deben editar y otras secciones que están diseñadas para que el lector o usuario complete la información. Por ejemplo, un cuestionario tiene una introducción y preguntas (que no se deben modificar) y espacios para que el lector escriba las respuestas.

Los formularios se utilizan para tres propósitos:

- Para crear un documento en el que el destinatario deba completar datos, como un cuestionario enviado a un grupo de personas para que lo rellenen y devuelvan.
- Para introducir información directamente en una base de datos u origen de datos. Un operario puede recibir pedidos y rellenar la información de cada pedido en una base de datos utilizando un formulario.
- Para consultar información contenida en una base de datos. Un bibliotecario podría obtener información sobre los libros de una biblioteca.

Writer ofrece varios modos de organizar los controles o campos de un formulario, incluyendo casillas de verificación, botones de opción, cuadros de texto, listas desplegables y botones de incrementación numérica. Dos barras de herramientas se utilizan para crear formularios: *Controles de formulario* y *Diseño de formularios*. Consulte la *Guía de Writer* para más información.

## Controles de contenido

---

Los controles de contenido son marcadores de posición dentro del documento. Puede agregar y personalizar controles de contenido para usarlos en plantillas, formularios y documentos. Los controles de contenido pueden proporcionar instrucciones sobre su uso. Algunos son similares a los controles de formulario más antiguos, pero pueden ser más fáciles de usar y formatear. Sin embargo, a diferencia de los controles de formularios, los controles de contenido no se conectan a ningún dato de una base de datos. Consulte la *Guía de Writer* para más información.

## Comprobar la accesibilidad de documentos

---

Writer puede analizar un documento y determinar si tiene problemas de accesibilidad. Para obtener esta información, abra la *Barra lateral* y haga clic en la pestaña de comprobación de accesibilidad. Para más información sobre la comprobación de accesibilidad, consulte la *Guía de Writer*.