



## Guía de Writer 25.2

# *Capítulo 17. Campos y texto condicional*

# Derechos de Autor

Este documento tiene derechos de autor © 2025 por el equipo de documentación de LibreOffice. Los colaboradores se listan más abajo. Se puede distribuir y modificar bajo los términos de la «GNU General Public License», versión 3 o posterior o la «Creative Commons Attribution License», versión 4.0 o posterior. Todas las marcas registradas mencionadas en esta guía pertenecen a sus propietarios legítimos.

## Colaboradores

### De esta edición

Jean Hollis Weber

### De esta edición (traducción y revisión)

B. Antonio Fernández.

### De ediciones previas

Jean Hollis Weber, Kees Kriek, Bruce Byfield, Barbara Duprey, Gillian Polack, John A Smith, Ron Faile Jr.

### De ediciones previas (traducción y revisión)

Emilio Jose Valencia Calvopiña, Jose María López Sáez, Juan Carlos Sanz Cabrero, David Mamani Castro, Kepa S Silva Orduz, B. Antonio Fernández.

## Comentarios y sugerencias

Puede dirigir cualquier comentario o sugerencia acerca de este documento al foro del equipo de documentación: <https://community.documentfoundation.org/c/spanish/documentation/11>.

### Nota

Todo lo que publique en este foro, incluyendo su dirección de correo y cualquier otra información personal que escriba en el mensaje se archiva públicamente y no puede ser borrada.

## Fecha de publicación y versión del programa

Versión en español publicada en diciembre de 2025. Basada en la versión 25.2 de LibreOffice.

## Uso de LibreOffice en macOS

Algunas pulsaciones de teclado y opciones de menú en macOS, son diferentes de las usadas en Windows y Linux. La siguiente tabla muestra algunas sustituciones comunes para las instrucciones dadas en este capítulo. Para una lista detallada vea la ayuda de la aplicación.

Windows o Linux	Equivalente en Mac	Efecto
Herramientas > Opciones	LibreOffice > Preferencias	Acceso a la configuración general
Clic con el botón derecho	<i>Ctrl + clic</i> (o <i>clic derecho</i> )	Abre el menú contextual
<i>Ctrl</i> (Control)	 (Comando)	Utilizado con otras teclas
<i>F5</i>	<i>Mayús+Shift+F5</i>	Abre el navegador del documento
<i>F11</i>	 + <i>T</i>	Abre la <i>Barra lateral</i> en la página <i>Estilos</i>

# Contenido

---

<b>Derechos de Autor.....</b>	<b>2</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>4</b>
Atajos de teclado para los campos.....	4
<b>Insertar campos rápida y fácilmente.....</b>	<b>4</b>
<b>Propiedades del documento (metadatos o campos variables).....</b>	<b>4</b>
<b>Otros campos para guardar información variable.....</b>	<b>6</b>
<b>Usar Texto automático para insertar campos.....</b>	<b>7</b>
<b>Definir secuencias de numeración personalizadas.....</b>	<b>8</b>
<b>Usar remisiones automáticas.....</b>	<b>9</b>
Insertar remisiones.....	10
Formatos de remisiones.....	10
Ejemplo de remisiones para títulos o párrafos numerados.....	11
Preparar elementos como objetivos para remisiones.....	11
Usar marcadores.....	11
Establecer referencias.....	12
<b>Referencias entre subdocumentos.....</b>	<b>12</b>
Preparar las remisiones.....	12
Insertar referencias.....	13
<b>Usar campos en cabeceras y pies de página.....</b>	<b>14</b>
<b>Gestionar marcadores.....</b>	<b>15</b>
<b>Contenido condicional.....</b>	<b>16</b>
Elegir el tipo de contenido condicional.....	17
Planificar contenido condicional.....	17
Elegir o definir una variable.....	17
Definir una condición dependiente de la variable.....	18
Crear la variable.....	18
Campos de Información del documento.....	18
Campo de variable definido por el usuario.....	18
Aplicar la condición al contenido.....	19
Texto condicional.....	19
Texto oculto.....	20
Párrafos ocultos.....	20
Secciones ocultas.....	21
Cambiar el valor de una variable.....	22
<b>Campos sustitutivos.....</b>	<b>23</b>
<b>Usar otros campos.....</b>	<b>23</b>
<b>Clasificar documentos según su contenido.....</b>	<b>23</b>

# Introducción

Los campos se usan para una gran variedad de propósitos: por ejemplo, datos que cambian (como la fecha actual o el número total de páginas) o podrían cambiar (el nombre de un manual de un producto o libro en desarrollo), secuencias de numeración definidas por el usuario, remisiones automáticas y contenido condicional (palabras o párrafos visibles o imprimidos en algunas condiciones pero no en otras). Las entradas de los índices también son campos.

Este capítulo describe algunos usos más habituales de los campos. Una relación completa de campos y su empleo está fuera del alcance de esta guía. Los usuarios avanzados que necesiten más detalles pueden consultar la [Ayuda de la aplicación](#).

## Consejo

Cuando se está editando un documento con Writer, los campos insertados en el documento, aparecen con un fondo gris, a menos que haya desmarcado la opción **Ver > Marcar campos** en el menú o haya cambiado el color de las *Marcas de campos* en **Herramientas > Opciones > LibreOffice > Apariencia**. Este fondo no se imprime y desaparece cuando exporta el archivo a PDF.

## Atajos de teclado para los campos

Aquí tiene algunos atajos de teclado útiles para usar cuando se trabaja con campos. En macOS utilice **⌘** (Command) en lugar de **Ctrl**:

**Ctrl+F2**: Abre el diálogo *Campos*.

**Ctrl+F8**: Activa o desactiva *Marcar campos*.


**Ctrl+F9**: Muestra u oculta los nombres de los campos.

**F9**: Actualiza los campos.

## Insertar campos rápida y fácilmente

Para insertar rápidamente los campos más habituales en documentos, elija **Insertar > Número de página** (el más habitual) o **Insertar > Campo** en el menú y seleccione el campo requerido del submenú para este u otros campos habituales (figura 1).

Figura 1: Insertar campo (menú Insertar)



## Propiedades del documento (metadatos o campos variables)

El diálogo *Propiedades* (del documento) se abre mediante **Archivo > Propiedades** en el menú. El diálogo tiene siete páginas, la información en las páginas *General* y *Estadísticas* la genera automáticamente el programa, parte de la información la obtiene de la página *Datos de*

identidad en **Herramientas > Opciones > LibreOffice**. Las opciones en las páginas de *Tipo de letra* y *Seguridad* se tratan con más detalle en otros capítulos de esta guía.


Use las páginas *Descripción* y *Propiedades personalizadas* para agregar o modificar:

- Metadatos que ayuden a clasificar, almacenar y recuperar documentos. Algunos de estos metadatos se exportan al equivalente más cercano en HTML y PDF, los que no tienen equivalente no se exportan.
- Información variable. Puede almacenar datos para usarlos en campos del documento; por ejemplo, el título del documento, la información de contacto de un participante del proyecto o el nombre de un producto. Estos datos se pueden cambiar durante el transcurso de un proyecto.

Las entradas en estas páginas se puede incluir en una plantilla, donde los nombres de las propiedades (campos) pueden servirle al creador de un documento como recordatorios de la información que se debe incluir. (Los campos sustitutivos pueden cumplir una función similar dentro del texto; vea «*Campos sustitutivos*» más adelante.)


Puede volver a este diálogo en cualquier momento y modificar la información que se ingresó anteriormente. Todos los campos del documento relativos a esa información cambiarán dondequiera que aparezcan. Por ejemplo, en la página *Descripción* (figura 2) es posible que quiera cambiar el *Título* provisional del documento por otro cuando lo vaya a publicar.

Figura 2: Página *Descripción* del diálogo *Propiedades del documento*



Use la página *Propiedades personalizadas* (figura 3) para almacenar información que no se ajuste a los campos que contiene la página *Descripción*.

Figura 3: Página *Propiedades personalizadas*



Cuando se crea un documento, la página *Propiedades personalizadas* no contiene campos personalizados, aunque si el documento se basa en una plantilla, puede contener ya algunos campos.

Haga clic en el botón *Añadir Propiedad* que se encuentra en la esquina inferior derecha de la página para insertar una fila de propiedades personalizadas.

- La columna *Nombre* incluye una lista desplegable con nombres genéricos de campos; desplácese hacia abajo para ver todas las opciones. Si ninguno de estos nombres se adapta a lo que quiere, puede escribir un nombre para la propiedad personalizada.
- En la columna *Tipo*, puede elegir entre *Texto*, *Fecha y hora*, *Fecha*, *Duración*, *Número* o *Sí o no* para cada campo. No puede crear nuevos tipos de campo.

- En la columna *Valor*, escriba o seleccione lo que desea que aparezca en el documento donde se vaya a utilizar este campo. Las opciones se limitan a un tipos de datos específicos según la selección en la columna *Tipo*; por ejemplo, si la selección de *Tipo* es *Fecha*, el valor de esa propiedad se limita a una fecha.

Para eliminar una propiedad personalizada, pulse el botón *Quitar propiedad* (a la derecha).

### Nota

Para cambiar la presentación de los campos de tipo *Fecha*, use el menú **Herramientas > Opciones > Idiomas y regiones > Generales** y cambie la configuración regional.

## Otros campos para guardar información variable

Otro uso de los campos consiste en guardar información que puede cambiar durante el transcurso de un proyecto. La fecha de publicación de un catálogo, el nombre de un producto o incluso el distribuidor, son datos que pueden cambiarse. Si inserta un campo con esa información en varios lugares del documento, al editar la información del campo, los cambios se reflejarán en todos los lugares en que se haya insertado ese mismo campo.


Writer proporciona varios sitios donde puede establecer esta información como propiedad o contenido del campo. A continuación veremos dónde se establecen y desde dónde se pueden insertar algunos de estos campos.

De los siete campos más utilizados que se pueden insertar directamente desde el menú **Insertar > Campo** (figura 1) los campos *Número de página*, *Recuento de páginas*, *Fecha* y *Hora*, los gestiona Writer directamente, mientras que *Título* y *Asunto* se obtienen de la página *Descripción del diálogo Propiedades de documento* (figura 2) y *Primer autor* se obtiene de los datos de identidad.

Para insertar otros campos de información variable, debe abrir el diálogo *Campos* (utilice **Insertar > Campo > Más campos** en el menú o pulse *Ctrl+F2*).


En las páginas *Documento* (figura 4) e *Inf. del documento* (figura 5), elija la categoría del campo en la lista *Tipo*, seleccione el campo que quiera insertar en la lista *Seleccionar* (a veces esta lista está vacía y se utiliza el campo seleccionado en *Tipo*) y escoja un formato de los proporcionados en la lista *Formato*. Finalmente, haga clic en *Insertar*.

Figura 4: Página Documento del diálogo Campos)



Algunos campos obtienen los valores de los datos introducidos en **Herramientas > Opciones > LibreOffice > Datos de identidad**, asegúrese de que los datos allí introducidos son correctos. Otros valores se obtienen de las propiedades personalizadas del documento.

Figura 5: Página Inf.del documento del diálogo Campos



Si no se han definido propiedades personalizadas para el documento, en la lista *Tipo* de la página *Inf. del documento* del diálogo *Campos* no aparecerá el tipo *Personalizado*, puesto que este tipo de campo se deriva de las propiedades personalizadas.



### Consejo

Aunque estos campos se usan normalmente para contener información que puede cambiar, puede hacer que el contenido no cambie marcando la opción *Contenido fijo* al insertar el campo (figura 5, abajo a la derecha). Si es necesario, puede volver a este diálogo después y desmarcar esta opción para volver el campo variable.


## Usar Texto automático para insertar campos

Si usa los mismos campos frecuentemente, puede usar la función de *Texto automático* como una forma rápida y fácil de insertarlos.

Para definir una entrada de Texto automático para insertar un campo:

- 1) Inserte un campo en su documento, como se describió anteriormente.
- 2) Seleccione el campo insertado y vaya a **Herramientas > Texto automático** en el menú o presione *Ctrl+F3*.
- 3) En el diálogo *Texto automático* (figura 6), elija el grupo donde se almacenará esta nueva entrada (en este ejemplo, *Mi texto automático*), escriba un nombre para la entrada y cambie el Atajo sugerido si lo desea.
- 4) Haga clic en el botón *Texto autom.* y seleccione *Nuevo* para insertar la entrada como un campo. No elija *Nuevo (solo texto)* porque la entrada de texto automático será texto sin formato, no un campo. (las opciones de *Nuevo* no aparecen si no hay nada seleccionado o no se ha escrito un nombre para la entrada).
- 5) Haga clic en *Cerrar* para cerrar el diálogo *Texto automático*.
- 6) Para insertar este campo en la posición del cursor, teclee el atajo y pulse *F3*.

Figura 6: Crear una nueva entrada de Texto automático



## Definir secuencias de numeración personalizadas


Es posible que desee definir sus propias secuencias de numeración para situaciones en las que no desea que el número al comienzo del párrafo, sino en una frase, donde desea tener más control del que le brindan las opciones de numeración incorporadas o donde los estilos de lista no son suficientes para lo que desea hacer.

Este tema describe cómo crear y usar una secuencia de numeración, utilizando un campo de variable de secuencial.

Para crear un campo de variable secuencial con números arábigos (1 2 3):

- 1) Coloque el punto de inserción en un párrafo en blanco en su documento.
- 2) Elija **Insertar > Campo > Más campos** o presione ***Ctrl+F2***, a continuación, seleccione la pestaña **Variables** (figura 7).

Figura 7: Definir un campo de variable de secuencial



- 3) En la lista **Tipo**, seleccione **Secuencia**. En la lista **Formato**, seleccione **Arábiga (1 2 3)**. Escriba lo que quiera en el campo **Nombre**. (Hemos utilizado **Paso** en este ejemplo).

- 4) Haga clic en *Insertar*. El nombre de la variable (*Paso*) aparece ahora en la lista *Seleccionar* y aparece un campo numérico (que muestra **1**) en el punto de inserción en el documento. El diálogo *Campos* permanecerá abierto.
- 5) Si hace clic varias veces en el botón *Insertar* en el diálogo *Campos*, aparecerán en el documento los números 2, 3, 4, etc.
- 6) Ahora puede eliminar los campos que insertó; la secuencia *Paso* se añade a la lista *Seleccionar* del diálogo (solo estará disponible para este documento). Puede insertar este campo en cualquier lugar del documento.

Para evitar repetir esta operación cada vez que desee ingresar un número *Paso*, cree una entrada de *Texto automático* con el nombre *Paso*. Luego puede insertar el campo de la misma manera que se inserta texto automático. Consulte «Usar Texto automático para insertar campos».

### Consejo


Si una variable definida por el usuario no está en uso en el documento, el ícono *Eliminar* junto al cuadro *Valor* estará habilitado. Puede eliminar la variable pulsando este ícono. Para eliminar una variable que esté utilizada en el documento, primero debe eliminar del documento todos los campos que usen esa variable y luego elimine la variable de la lista *Seleccionar*.

## Usar remisiones automáticas

Si escribe directamente remisiones a otras partes del documento, esas remisiones pueden quedar desactualizadas al volver a redactar un título, agregar o eliminar figuras o reorganizar el contenido. Reemplace cualquier remisión definida manualmente con una remisión automática y, cuando actualice los campos, todas las remisiones se actualizarán para mostrar correctamente la redacción en curso o los números de página.

La página *Remisiones* del diálogo *Campos* (figura 8) presenta algunos elementos, como títulos, párrafos numerados y marcadores. Si se han definido leyendas de figuras o tablas, campos de variables secuenciales y otros elementos en el documento, también aparecerán en la lista.

Figura 8: Página Remisiones del diálogo Campos



Puede acortar la lista de elementos que se muestran en la lista *Selección* si conoce una palabra o frase que aparece en el elemento requerido: escriba la palabra o frase en el cuadro *Filtrar selección*.

### Consejo

Algunos usuarios usan la función *Hiperenlace* de Writer como remisiones. Sin embargo, el texto visible del hiperenlace no cambia si cambia el objetivo del hiperenlace. Por esa razón, son más útiles las remisiones, excepto cuando el documento se vaya a guardar como HTML.

## Insertar remisiones

Para insertar una remisión a un título, figura u otro elemento que se muestre en la página *Remisiones*:

- 1) Sitúe el cursor donde desee que aparezca la remisión en el documento.
- 2) Si el diálogo *Campos* no está abierto, elija **Insertar > Remisión**. En la página *Remisiones* (figura 8), seleccione el tipo de elemento al que quiera hacer referencia en la lista *Tipo*, (por ejemplo, *Títulos* o *Figura*).
- 3) Haga clic en el elemento requerido en la lista *Selección*, que muestra tanto las entradas creadas automáticamente (por ejemplo, *Títulos*) como las referencias definidas por el usuario (por ejemplo, *Marcadores*).
- 4) En la lista *Remitir utilizando*, elija el tipo de remisión requerida. Las opciones varían con el elemento al que se hace referencia (vea «Formatos de remisiones»).
  - Para los títulos, elija *Texto referenciado* (para insertar el texto completo del título) o *Número de página* (para insertar el número de la página donde se encuentra el título).
  - Para las figuras, elija *Numeración* (para insertar sólo el número de la figura), *Categoría* y *Numero* (para insertar la palabra "Figura" y su número), *Texto Referenciado* (para insertar la palabra "Figura" con su número y el texto completo de la leyenda) o solo *Número de página*.
- 5) Haga clic en *Insertar*.

### Sugerencia

Puede dejar el diálogo abierto mientras inserta muchas remisiones.

Para una lista completa de los formatos de refmisiones disponibles y su uso, consulte la *Ayuda*.

## Formatos de remisiones

Para todos los tipos de referencia, puede seleccionar entre los siguientes formatos:

- **Número de Página (sin estilo)**: el número de página del objetivo.
- **Capítulo**: el número del capítulo donde se encuentra el objetivo remitido.
- **Texto referenciado**: el texto completo se establece como remisión.
- **Encima/Debajo**: la palabra encima o debajo en función de la posición del campo respecto al objetivo referenciado.
- **Número de Página (con estilo)**: similar a *Número de Página (sin estilo)*, el número de página donde se encuentra el objetivo, pero utilizando el formato especificado en el estilo de la página. Esto es muy útil cuando se coloca una remisión a una página en las páginas preliminares donde normalmente se emplean los números romanos.

Para títulos o párrafos numerados, hay tres opciones adicionales disponibles:

- **Número**: Inserta el número del título o párrafo numerado, incluyendo los niveles superiores según el contexto.
- **Número (sin contexto)**: solo inserta el número del título o del párrafo numerado. Por ejemplo, si hace referencia a un elemento numerado como 2.4, inserta 4.
- **Número (todo el contexto)**: inserta el número completo incluyendo niveles jerárquicos superiores. Por ejemplo, si se hace referencia a un elemento numerado 2.4, se inserta la numeración completa (2.4).

Para los objetos con leyendas, como una tabla o una figura, puede elegir:

- **Categoría y número**: inserta tanto la categoría como el número del objeto referenciado (por ejemplo, *Figura 6*). Este es el formato más utilizado para figuras y tablas.
- **Texto de leyenda**: inserta el texto completo de la leyenda del objeto referenciado. Por ejemplo, *Figura 6: Imagen de muestra*.
- **Numeración**: inserta el número secuencial del objeto remitido, sin la categoría (por ejemplo, si se hace referencia a la *Tabla 2*, el campo solo contendrá el número 2).

### Ejemplo de remisiones para títulos o párrafos numerados

Cuando está en un capítulo 1, subcapítulo 2, parte 5, puede numerarse como 1.2.5. Cuando inserta una referencia al texto de la parte anterior (1.2.4) y aplica el formato *Número*, la remisión se mostrará como 4. Si cambia la numeración para mostrar más subniveles, la misma remisión se puede mostrar como 2.4 o como 1.2.4 (según la configuración). Utilice el formato *Número (todo el contexto)* para mostrar 1.2.4, independientemente del formato del párrafo numerado.

### Preparar elementos como objetivos para remisiones

Ocasionalmente, puede que necesite insertar una remisión a algo que no se muestra automáticamente en la página *Remisiones*: una ilustración sin leyenda o un elemento en una lista de viñetas, por ejemplo. Antes de que pueda insertar una remisión a un elemento de este tipo, debe preparar el elemento como un objetivo al que se va a hacer referencia. Para hacer esto, puede usar marcadores o establecer referencias.

Una vez que se ha definido un objetivo, puede hacer una remisión a este como se describió anteriormente en *Insertar remisiones*.

#### Nota

Tanto los marcadores como las referencias establecidas, ahora se pueden utilizar para ubicación o texto. En versiones anteriores de LibreOffice, los marcadores sólo se podían utilizar como puntos o referencias de situación.

### Usar marcadores

Los marcadores definidos se listan en el *Navegador* del documento y se puede acceder a ellos directamente desde el mismo navegador. En los documentos HTML, los marcadores se convierten en puntos de referencia a los que puede saltar como un hiperenlace.


- 1) Seleccione el texto que desea utilizar como marcador o haga clic en un lugar del texto y seleccione **Insertar > Marcador** en el menú.
- 2) En el diálogo *Marcadores*, el cuadro mayor presenta todos los marcadores definidos previamente. Escriba un nombre para este marcador en el cuadro de la parte superior. Haga clic en *Insertar*.

- 3) Puede mantener abierto el diálogo *Marcadores* mientras inserta varios marcadores. Cuando haya finalizado haga clic en *Cerrar*.

## Establecer referencias

- 1) *Establecer referencia* puede utilizarse tanto para remisiones de texto (como títulos o leyendas de figuras) como para remisiones de ubicación. Asegúrese de seleccionar todo el texto que desee utilizar como referencia. Elija **Insertar > Remisión** en el menú o pulse *Ctrl+F2*.
- 2) En la página *Remisiones* del diálogo *Campos*, seleccione *Establecer referencia* en la lista *Tipo* (figura 9). La lista *Selección* puede mostrar otras referencias ya definidas. El diálogo puede continuar abierto mientras establece varios elementos como referencias.

Figura 9: Establecer el texto y nombre para la referencia



- 3) Haga clic en el documento y resalte el texto del primer elemento para establecer como objetivo para una remisión. Haga clic en el diálogo *Campos*. El texto del elemento aparecerá en el cuadro *Valor* en la parte inferior. En el cuadro *Nombre*, escriba algún texto con el que pueda identificar este elemento.
- 4) Haga clic en *Insertar*. El texto que escribió en el cuadro *Nombre* se agregará a la lista de referencias establecidas (*Selección*).
- 5) Repita los pasos 3 y 4 para establecer otras referencias.
- 6) Haga clic en *Cerrar* para guardar y cerrar el diálogo.

## Referencias entre subdocumentos

Es posible que desee incluir referencias cruzadas que se actualicen automáticamente entre subdocumentos pertenecientes a un documento maestro. Este tema describe cómo hacer esto usando «*Establecer referencia*». El proceso es similar cuando se utilizan marcadores.

### Preparar las remisiones

Siga el procedimiento descrito en «*Preparar elementos como objetivos para remisiones*» utilizando marcadores o estableciendo referencias para que todos los elementos sean objetivos de remisiones. En este caso, deberá incluir encabezados, leyendas de figuras y otros elementos **en cada subdocumento**, ya que no se enumerarán automáticamente como ocurre con los elementos de un documento normal.



## Sugerencias

Mantenga una lista de los nombres de los campos de las remisiones (marcadores y/o referencias) y asegúrese de que cada nombre sea único, no solo dentro de un documento, sino para todos los documentos involucrados. Una forma de realizar un seguimiento de esta información es guardarla en un archivo u hoja de cálculo independiente.

Los nombres de los campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Puede verificar el nombre del campo manteniendo el puntero del ratón sobre el elemento al que se hace referencia. Por ejemplo, en la figura 10, la referencia tiene como nombre de campo «Contar palabras».

Figura 10: Revelar el nombre de campo de una referencia


### Contar todas las palabras en un documento con cambios

Referencia: Contar palabras

## Insertar referencias

- 1) Abra el patrón de documento. En el *Navegador*, seleccione un subdocumento, haga clic con el botón derecho y elija *Editar* en el menú contextual. El subdocumento se abre para su edición. En el subdocumento, coloque el cursor donde desee que aparezca la referencia. Vaya al menú **Insertar > Remisión**.
- 2) En la página *Remisiones* del diálogo *Campos* (figura 11), seleccione *Insertar referencia* de la lista *Tipo*. Seleccione *Texto referenciado* en la lista *Remitir utilizando*.

Figura 11: Entrada manual del nombre de campo (Diálogo campos)




- 3) La lista de *Selección* muestra solo los nombres de los campos de referencia incluidos en el subdocumento que está utilizando, así que ignore esa lista y utilice la lista que creó manualmente en «Preparar las remisiones» anteriormente. En el campo *Nombre* en la parte inferior, escriba el nombre de la referencia que estableció en el subdocumento al que se quiere referir. En el ejemplo, el nombre de la referencia es *Contar palabras* (recuerde que son sensibles a las mayúsculas).


4) Haga clic en **Insertar**, después escriba el texto «en la página» y luego inserte otra referencia seleccionando **Página** de la lista **Remitir utilizando:**. Las referencias mostrarán un error como se muestra en la figura 12. Cuando desplace el puntero del ratón sobre uno de estos campos, verá el nombre del campo.

Puede activar la visualización de nombres de campo haciendo clic en **Ver > Nombres de campo**. En el subdocumento aparecen los errores que se ven en la figura 12, mientras que en el patrón las referencias aparecen correctamente (figura 13).

*Figura 12: Visualización activa de nombres de campos en el subdocumento*




*Figura 13: Nombres de campo en el patrón de documento*



- 5) Una vez que haya insertado todas las referencias necesarias en el subdocumento, guárdelo, ciérrelo y vuelva a la ventana del patrón de documento.
- 6) Seleccione **Herramientas > Actualizar > Enlaces** en el menú o haga clic en **Actualizar > Enlaces** en el navegador. Todas los cambios se actualizan en el patrón de documento. Dentro del patrón de documento, vaya a la página del subdocumento en el que insertó el campo de referencia. Ahora debería ver el texto de las referencias en el lugar en que las insertó (figura 14). Si no funciona, guarde el patrón de documento, ciérrelo y ábralo nuevamente, actualizando los enlaces.

*Figura 14: Contenido de los campo visibles*



Esta técnica también funciona si abre un subdocumento directamente en el paso 2 (no desde dentro del patrón de documento) e inserta una referencia.

## Usar campos en cabeceras y pies de página


---

Puede insertar campos en cabeceras o pies de página, utilizando las técnicas descritas anteriormente en este capítulo:

- Para insertar un número de página, título de documento, autor, fecha y hora de creación, fecha y hora actuales o campo de recuento total de páginas, use la página **Documento** del diálogo **Campos** o elija **Insertar > Campo > [elemento]** en el menú.
- Para insertar una remisión a un marcador, título u otro elemento, use **Insertar > Remisión** o **Insertar > Campo > Más campos > Remisiones**.
- Si ha usado el estilo de párrafo **Título 1** para los títulos de sus capítulos, puede insertar un campo de tipo **Capítulo**, de modo que el contenido de la cabecera o pie de página cambie de un capítulo al siguiente (vea la figura 15). Si ha incluido la numeración de esquema en la configuración del estilo **Título 1**, puede incluir también estos números en el campo (**Número y nombre del capítulo**). Utilice **Insertar > Campo > Más campos > Documento** y elija el formato adecuado.

- Puede insertar remisiones a otros niveles de título especificando un valor en el campo *Nivel* en la esquina inferior derecha de la página *Documento* del diálogo *Campos* (figura 15). Es decir, Nivel 1 (*Título 1*), Nivel 2 (*Título 2*) y así sucesivamente.

*Figura 15: Insertar Número y nombre de capítulo en el documento*



### Nota

Un campo de tipo *Capítulo* en el encabezado de una página muestra el primer título (del nivel indicado) que encuentre en la página y un campo en el pie de página muestra el último título (de ese nivel) que encuentre en la página.

Puede agregar un recuento de páginas al pie de página; por ejemplo, *Página 9 de 12*. Escriba la palabra «Página» y un espacio delante del campo *Página*. Inserte un espacio, la palabra «de» y un espacio después del campo *Página*. Luego elija **Insertar > Campo > Recuento de páginas**.

Para incluir el número de capítulo al lado de el número de página (ya insertado):

- 1) Coloque el cursor justo antes del campo *Página* que insertó. En la página *Documento* del diálogo *Campos*, seleccione *Capítulo* en la columna *Tipo* y *Número de capítulo sin separador* en la columna *Formato*. Haga clic en *Insertar*.
- 2) Vaya a la cabecera o pie de página donde insertó este campo y escriba el carácter que desea que aparezca entre el número de capítulo y el número de página; por ejemplo, un punto o un guion.
- 3) El sumario no recogerá estos números de capítulo, por lo que debe hacer un cambio en la página *Entradas* del diálogo *Sumario, índice o bibliografía*, como se describe en el «Capítulo 15».

## Gestionar marcadores

Los *marcadores* se pueden usar como referencias de situación o de texto


El texto incluido en un marcador se puede editar en el diálogo (figura 16) así como en el documento mismo. Cuando edita el texto en el diálogo, también cambia en el documento. Si tiene activada la grabación de cambios, también se refleja en los cambios del documento.

Para editar el texto de un marcador usando el diálogo :

- 1) Despliegue la lista de marcadores en el navegador o en el navegador de la . Haga clic en el nombre de un marcador y seleccione *Editar* en el menú contextual.

- 2) Seleccione el marcador al que quiera cambiar el texto y haga clic en el botón .
- 3) Haga clic en el texto que aparece resaltado para editarlo y haga clic en Cerrar cuando acabe.

*Figura 16: Diálogo Marcadores*



Para editar el nombre de un marcador, use el *Navegador*, haga clic derecho en el marcador y seleccione *Cambiar nombre* en el menú contextual o selecciónelo en el diálogo *Marcadores* y haga clic en el botón *Cambiar nombre*. Se abre un pequeño diálogo. Escriba el nuevo nombre y haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Para ubicar un marcador en el documento, haga clic derecho en él en el Navegador y seleccione *Ir a* en el menú contextual o selecciónelo en el diálogo *Marcadores* y haga clic en el botón *Ir a*. El cursor salta a la ubicación del marcador, con el marcador resaltado.

Otras mejoras introducidas en los marcadores son la visualización de metadatos, accesibilidad y visibilidad de sus ubicaciones en un documento. Para más detalles sobre esas funciones, consulte <https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/7.5#Bookmarks>

## Contenido condicional

El contenido condicional es texto y gráficos que se incluye o excluye de un documento según una condición especificada.

Un ejemplo simple son cartas recordatorias de un pago vencido. La primera y segunda carta pueden tener el mismo texto y como asunto «Aviso, recordatorio», pero la tercera carta recordatoria puede tener un texto diferente y como asunto «Aviso final».

Un ejemplo más complejo es un manual de software para un producto que se comercializa en dos versiones, *Pro* y *Lite*. Ambas versiones del producto tienen mucho en común, pero la versión *Pro* incluye algunas características que no están en la versión *Lite*. Si usa contenido condicional, puede crear un único archivo con información de uso para ambas versiones e imprimir el documento personalizado para cada versión. No es necesario tener o mantener dos archivos iguales con la misma de información para ambas versiones. Con este método no tendrá que actualizar la información para ambas versiones cuando algo cambie.

### Consejo

En algunos casos, se puede obtener el mismo resultado al ocultar un determinado estilo de párrafo o de carácter; consulte el «Capítulo 9, Trabajar con estilos».

## Elegir el tipo de contenido condicional

Esta sección describe varias características de Writer que pueden ayudarle a diseñar y mantener contenido condicional. Puede usar una característica o cualquier combinación de estas características en el mismo documento.

### Texto condicional

Con el texto condicional, puede tener dos textos alternativos (palabra, frase u oración). Un texto se mostrará e imprimirá si se cumple la condición especificada y el otro cuando la condición no se cumpla. No puede incluir gráficos y el texto condicional no se puede editar directamente, se debe editar el contenido del campo en el diálogo *Editar campos* (no en el cuerpo del documento). Tampoco puede formatear parte del texto (por ejemplo, poner una única palabra en negrita), pero puede formatear todo el campo para que resalte en el cuerpo de texto del documento (por ejemplo, poner en negrita todas las palabras). No puede incluir una remisión u otro campo dentro del texto condicional.

### Texto oculto

Con el texto oculto (una palabra, frase u oración), solo tiene dos opciones: mostrar u ocultar. Si se cumple la condición que especifique, el texto se oculta; si la condición no se cumple, el texto se muestra. Las desventajas son las mismas que para el texto condicional: no puede incluir gráficos ni campos, editar el texto en el cuerpo del documento ni formatear parte del texto.

### Párrafos ocultos

Los párrafos ocultos son como cualquier otro párrafo, pero puede especificar una condición que evite que el párrafo se muestre o imprima. También se puede ocultar un párrafo en blanco, por ejemplo, si un campo de base de datos no tiene contenido para un registro. Esto es muy útil al combinar una dirección en una carta: si utiliza dos líneas para el domicilio y el registro de la base de datos usa solo una línea, puede evitar que aparezca una línea en blanco en el documento. Puede incluir gráficos, editar el texto en el cuerpo del documento, formatear cualquier parte del texto, e incluir campos.

### Secciones ocultas

Las secciones ocultas son como párrafos ocultos, pero pueden incluir varios párrafos, por ejemplo, un título con uno o varios párrafos. Sin embargo, una sección debe contener al menos un párrafo, por lo que no puede usar este método para palabras o frases aisladas. El contenido de una sección oculta se comporta como el contenido de cualquier otra parte del texto en el documento, pero puede especificar una condición en que evite que la sección se muestre o imprima y además, proteger la sección con contraseña.

## Planificar contenido condicional

Las condiciones son lo que los programadores llaman expresiones lógicas. Debe formular una expresión lógica para cada condición porque una condición siempre es verdadera (se cumple) o falsa (no se cumple). Puede usar la misma condición en muchos lugares del documento, para diferentes tipos de contenido condicional.

Para que el contenido condicional funcione, necesita elegir o definir una variable y definir una expresión lógica (condición) dependiente del estado de la variable.

### Elegir o definir una variable

Puede utilizar las siguientes variables en su condición:

- Variables definidas por el usuario.
- Variables predefinidas de LibreOffice, que utilizan valores estadísticos de las propiedades del documento.

- Datos del usuario.
- Contenido de un campo de base de datos, por ejemplo, de su libreta de direcciones.

No puede usar variables internas (por ejemplo, número de página o nombre de capítulo) para formular condiciones.

### Definir una condición dependiente de la variable

La condición compara un valor especificado con el contenido de un campo de variable o de base de datos.

Para formular una condición, use los mismos elementos que usaría para crear una fórmula: operadores, funciones matemáticas y estadísticas, formatos numéricos, variables y constantes. Los posibles operadores y muchos ejemplos de uso, se dan en la *Ayuda*; busque en el índice *Definir condiciones*. Puede definir expresiones complejas, pero en muchos los casos, una condición sencilla será bastante.

## Crear la variable

Para crear la variable, puede usar las opciones que se encuentran en las páginas *Inf. del documento*, *Variables* y *Base de datos* del diálogo *Campos*.

### Campos de Información del documento


En la sección «Propiedades del documento (metadatos o campos variables)» se describe cómo configurar una propiedad personalizada del documento. Puede usar esa propiedad de documento como la variable en su declaración de condición.

### Campo de variable definido por el usuario

Para crear un campo de usuario que funcione como una variable:

- 1) Coloque el cursor donde desee insertar el campo.
- 2) En el diálogo *Campos* (figura 17), seleccione la pestaña *Variables*.

*Figura 17: Definir una variable para usar un contenido condicional*



- 3) Seleccione *Establecer variable* en la lista *Tipo* y elija *Texto* de la lista *Formato*. Escriba un nombre para la variable en el campo *Nombre* y un valor en el campo *Valor*.

En el ejemplo se ha nombrado *ProLite* (para recordar que esta variable está relacionada con las dos versiones del producto) y en *Valor* se ha escrito *Pro* (una de las condiciones o valores que puede tener la variable).

Marque *Invisible* para que el campo (la variable) *ProLite* no se muestre en el documento. Haga clic en *Insertar*, luego haga clic en *Cerrar*. Aparecerá una pequeña marca gris donde insertó el campo.

### Consejo

Debido a que la marca gris es tan pequeña, es posible que tenga problemas para encontrarla nuevamente, especialmente si tiene otros campos en el documento. Lo mejor es dejar el campo visible mientras trabaja y cambiarlo a invisible al dar por finalizado el documento.

En cualquier momento, puede cambiar la visibilidad de la variable, colocando el cursor justo antes de la marca de campo, eligiendo **Editar > Campos** en el menú o seleccionando *Editar campos* en el menú contextual. En el diálogo *Editar campos* marque o desmarque la casilla *Invisible*.

## Aplicar la condición al contenido

Una vez definida la variable, puede usarla en una declaración condicional. Se describen algunas de las posibilidades:

### Texto condicional


Primero, configure un texto para que se inserte la palabra *profesional* en la versión *Pro* y *estándar* en la versión *Lite* del manual. Este campo se usará cuando se mencione el nombre del producto.

- 1) Coloque el cursor donde deseé que aparezca una de palabras. (Puede moverlo o borrarlo más tarde, si lo desea).
- 2) En la página *Funciones* del diálogo *Campos*, seleccione *Texto condicional* en la lista *Tipo*.
- 3) Como se muestra en la figura 18, escriba *ProLite eq "Pro"* en el cuadro *Condición*, *profesional* en el cuadro *Entonces* y *estandar* en el cuadro *Sino*.
- 4) Haga clic en *Insertar* para insertar el campo, luego haga clic en *Cerrar*. Debería ver *profesional* en el texto (recuerde que la variable ProLite de momento, tiene el valor *Pro*).

### Nota

Estos campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y además si la comparación es con una cadena de texto como *Pro*, debe ir entre comillas.

Figura 18: Insertar texto condicional





## Consejo

Si desea insertar este campo en el texto en muchos lugares (como probablemente lo haría para un nombre de producto), cree una entrada de *Texto automático*. Vea «*Usar Texto automático para insertar campos*» para instrucciones.


### Texto oculto

Puede usar texto oculto para palabras o frases cortas que describan las funciones la versión *Pro* que no se encuentran en la versión *Lite*. Puede reutilizar el mismo campo en varios lugares del documento, por ejemplo, copiándolo y pegándolo.

Para crear un campo de texto oculto:

- 1) En la página *Funciones* del diálogo *Campos*, seleccione *Texto oculto* en la lista *Tipo* (figura 19)
- 2) Escriba *ProLite eq "Lite"* en el cuadro *Condición* y escriba el texto requerido en el cuadro *Texto oculto*. Recuerde, este es el texto que se oculta si la condición es verdadera. Haga clic en *Insertar* para crear e insertar el campo.

Figura 19: Crear una condición para texto oculto



En la parte superior de la figura 19 se ven los dos ejemplos de texto condicional y texto oculto:

- En el primer bloque se ha insertado la variable *ProLite*, con el valor establecido en ese momento como *Pro*. La palabra «*profesional*» aparece al insertar el «*Texto condicional*» y la frase «, *con más funciones*» se muestra al insertar el «*Texto oculto*».
- El segundo bloque es una copia del primer bloque, pero se ha establecido como *Lite* el valor de la variable *ProLite* en el primer párrafo de este bloque .

Para mostrar todo el texto oculto y poder editarlo, realice una de las siguientes acciones:

- En la página **Herramientas > Opciones > LibreOffice Writer > Ver**, seleccione *Texto oculto* en la sección *Mostrar campos*.
- Haga doble clic delante de la variable que utilizó para definir la condición para ocultar el texto e ingrese un valor diferente para la variable.

### Párrafos ocultos


Un párrafo condicional está oculto si la condición es verdadera. Para ocultar un párrafo:

- 1) Haga clic en el párrafo que se va a ocultar.
- 2) En la página *Funciones* (figura 20) del diálogo *Campos*, seleccione *Párrafo oculto* en la lista *Tipo*.

3) Para este ejemplo, escriba `ProLite eq "Lite"` en el cuadro *Condición*.

4) Haga clic en *Insertar* para crear e insertar el campo.

*Figura 20: Crear una condición para un párrafo oculto*



Para mostrar todos los párrafos ocultos para que pueda editarlos, realice una de las siguientes acciones:


- Seleccione la entrada **Ver > Párrafos ocultos** en el menú si no está resaltada.
- En la página **Herramientas > Opciones > LibreOffice Writer > Ver**, seleccione **Párrafos ocultos** en la sección *Mostrar campos*.
- Haga doble clic delante de la variable que utilizó para definir la condición para ocultar el párrafo, e ingrese un valor diferente para la variable.

## Secciones ocultas

Una sección condicional está oculta si la condición es verdadera. Para crear una sección condicional:

- 1) Seleccione el texto que desea incluir en la sección condicional. (Puede editar este texto más tarde, al igual que puede editar cualquier otro texto).
- 2) Seleccione **Insertar > Sección**. En el diálogo *Insertar sección* (figura 21), seleccione la pestaña **Sección**, luego marque **Ocultar** e ingrese la condición en el cuadro *Con condición*. También puede dar un nombre a la sección; esto es recomendable, para que pueda distinguirla fácilmente si tiene varias secciones en su documento.

*Figura 21: Crear una sección que se oculta cuando se cumple una condición específica*



3) Haga clic en *Insertar* para insertar la sección en el documento.

Para visualizar una sección oculta y poder editarla:

1) Elija **Formato > Secciones** en el menú.

2) En el diálogo *Modificar secciones* (similar al diálogo *Insertar sección*), seleccione la sección de la lista.

3) Desmarque *Ocultar* y luego haga clic en *Aceptar*. Ahora puede editar el contenido de la sección. Luego, puede volver a ocultar la sección con el mismo método.

Para convertir la sección oculta en una parte normal del documento (es decir, eliminar los marcadores de sección, pero no el contenido de la sección):

1) Visualice la sección oculta, como se describe arriba.

2) En el diálogo *Modificar secciones*, seleccione la sección de la lista.

3) Haga clic en *Quitar*. El contenido de la sección ahora es parte normal del documento.

## Cambiar el valor de una variable

Para cambiar el valor de la variable entre *Lite* y *Pro*:


1) Busque el campo variable que creó en «Elegir o definir una variable».

2) Haga clic una vez justo delante de este campo, luego haga clic con el botón derecho y haga clic en *Editar campos* en el menú contextual.

3) En el diálogo *Editar campos* (figura 22), cambie el valor de la variable a *Pro*.

4) Si ha configurado los campos para que se actualicen automáticamente, todo el texto condicional y oculto que utilice esta variable como condición, cambiará.

*Figura 22: Cambiar el valor de la variable*



### 💡 Nota

Los textos condicionales u ocultos, solo se pueden editar en el diálogo *Editar campos*.

### 💡 Consejo

Para activar la actualización automática de campos, seleccione **Herramientas > Opciones > LibreOffice Writer > Generales** y marque *Campos* en *Actualizar automáticamente*.

## Campos sustitutivos


Un campo sustitutivo sirve para indicar o solicitar que se incluya algo (texto, tabla, marco, imagen u objeto) en la situación del campo en el documento .

Para insertar un campo sustitutivo en un documento:

- 1) En la página *Funciones* del diálogo *Campos*, seleccione *Sustitutivo* en la columna *Tipo* y seleccione para qué es el sustitutivo en la columna *Formato*.
- 2) En el cuadro *Sustitutivo*, escriba el texto que desea que aparezca en el campo sustitutivo.
- 3) En el cuadro *Referencia*, escriba el texto que desea mostrar como sugerencia cuando se pase el puntero del ratón encima del campo.

La figura 23 muestra el resultado de insertar un campo sustitutivo de imagen.

Figura 23: Campo sustitutivo de Imagen



Debido a que el campo <Logo> es un sustitutivo de imagen, al hacer clic en el campo del documento, se abre el diálogo *Insertar imagen*, que le solicita que se seleccione una imagen. Cuando selecciona una imagen y hace clic en *Abrir*, la imagen reemplaza el campo en el documento.

De manera similar, al hacer clic en un campo sustitutivo de *Tabla*, *Marco*, u *Objeto* se abren los diálogos correspondientes. El campo sustitutivo de *Texto* es diferente: simplemente haga clic en él y escriba algún texto en el cuadro *Sustitutivo*, que reemplaza al campo.

## Usar otros campos

En otros capítulos de esta guía se describen más usos de los campos, como son los campos de base de datos, campos de formularios y controles de contenido.

LibreOffice proporciona muchos campos que pueden resultarle útiles, pero son demasiado especializados para describirlos en esta guía. Consulte el sistema de ayuda para obtener detalles, instrucciones y ejemplos.

## Clasificar documentos según su contenido

La clasificación y la seguridad de los documentos son detalles importantes para empresas y gobiernos. Cuando se intercambia información confidencial entre usuarios y organizaciones,

ambos acuerdan cómo se identificará y manejará dicha información. LibreOffice proporciona medios estandarizados para identificar y proteger la información confidencial, utilizando un conjunto de campos estándar que se pueden usar para almacenar información confidencial.

LibreOffice implementó los estándares abiertos producidos por TSCP (*Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.*). Contiene tres categorías del *Marco de Autenticación Comercial* (BAF): *Propiedad intelectual*, *Seguridad nacional* y *Control de exportaciones*. Cada categoría tiene cuatro niveles de BAILS (Esquema de Identificación y Etiquetado de Autorización Comercial): *No Comercial*, *Comercial General*, *Confidencial* y *Solo Interno*.

Para habilitar la clasificación de documentos, visualice la barra de herramientas **Clasificación TSCP** (**Ver > Barras de herramientas > Clasificación TSCP**). Esta barra de herramientas contiene cuadros de lista para ayudar a seleccionar la seguridad del documento. Luego, LibreOffice agrega campos personalizados en las propiedades del documento (**Archivo > Propiedades**, página *Propiedades personalizadas*) para guardar la política de clasificación como metadatos del documento.

Para evitar una infracción de la política de seguridad, el contenido con un nivel de clasificación superior no se puede trasladar a documentos con un nivel de clasificación inferior.