



# Derechos de Autor

---

Este documento tiene derechos de autor © 2026 por el equipo de documentación de LibreOffice. Los colaboradores se listan más abajo. Se puede distribuir y modificar bajo los términos de la «GNU General Public License» versión 3 o posterior o la «Creative Commons Attribution License», versión 4.0 o posterior. Todas las marcas registradas mencionadas en esta guía pertenecen a sus propietarios legítimos.

## Colaboradores

### De esta edición

Olivier Hallot

### De esta edición (traducción y revisión)

B. Antonio Fernández

### De ediciones previas

Jean Hollis Weber, Kees Kriek, Felipe Viggiano, Gillian Polack, Bruce Byfield.

### De ediciones previas (traducción y revisión)

Geraldyn Carrero Azuaje, Juan Carlos Sanz Cabrero, David Mamani Castro, Kepa S Silva Orduz, B. Antonio Fernández.

## Comentarios y sugerencias

Puede dirigir cualquier comentario o sugerencia acerca de este documento al foro del equipo de documentación: <https://community.documentfoundation.org/c/spanish/documentation/11>.

### Nota




Todo lo que publique en este foro, incluyendo su dirección de correo y cualquier otra información personal que escriba en el mensaje se archiva públicamente y no puede ser borrada.

## Fecha de publicación y versión del programa

Versión en español publicada en marzo de 2026. Basada en la versión 26.2 de LibreOffice.

## Uso de LibreOffice en macOS

Algunas pulsaciones de teclado y opciones de menú en macOS, son diferentes de las usadas en Windows y Linux. La siguiente tabla muestra algunas sustituciones comunes para las instrucciones dadas en este capítulo. Para una lista detallada vea la ayuda de la aplicación.

<b>Windows o Linux</b>	<b>Equivalente en Mac</b>	<b>Efecto</b>
<b>Herramientas &gt; Opciones</b>	<b>LibreOffice &gt; Preferencias</b>	Acceso a la configuración general
<i>Clic</i> con el botón derecho	Según la configuración del equipo <i>Ctrl + clic</i> (o <i>clic derecho</i> )	Abre el menú contextual
<i>Ctrl</i> (Control)	 (Comando)	Utilizado con otras teclas
<i>F5</i>	<i>Mayús++F5</i>	Abre el navegador del documento
<i>F11</i>	 + <i>T</i>	Abre la <i>Barra lateral</i> en la página <i>Estilos</i>

# Contenido

---

<b>Derechos de Autor</b> .....	<b>2</b>
<b>Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>Tipos de listas</b> .....	<b>4</b>
Listas no ordenadas (con bolos o viñetas).....	4
Listas ordenadas (numeradas).....	5
Listas de esquema.....	5
<b>Combinar estilos de párrafo y lista</b> .....	<b>6</b>
<b>Listas anidadas</b> .....	<b>7</b>
<b>Esquemas con estilos de párrafo</b> .....	<b>8</b>
Crear esquemas con un solo estilo de párrafo.....	8
Agregar estilos de párrafo a los niveles de esquema.....	8
<b>Aplicar estilos de lista</b> .....	<b>9</b>
Reiniciar o continuar la numeración.....	9
<b>Nombrar estilos de listas</b> .....	<b>10</b>
<b>Formatear estilos de lista</b> .....	<b>11</b>
Posicionar los elementos de listas.....	11
Comprender los campos de posición.....	11
Formatear listas ordenadas.....	12
Agregar caracteres antes y después de los números.....	13
Configurar el estilo de carácter.....	13
Ejemplo: Listas con numeración mayor que el texto.....	13
Desplazamiento del texto por varios dígitos en la numeración.....	14
Formatear listas no ordenadas.....	14
Ejemplo: una lista de verificación.....	15
Usar imágenes como bolos.....	15
Ejemplo: Estilos de las Notas en esta guía.....	16
Ejemplo: Crear y usar un estilo de lista simple.....	19
Crear el estilo de lista PistasCD.....	19
Crear el estilo de párrafo PistasCD.....	20
Aplicar el estilo de párrafo PistasCD.....	21

# Introducción

---

Este capítulo amplía la información proporcionada en el «Capítulo 9, Trabajar con estilos» y proporciona algunos ejemplos adicionales.

En muchos procesadores de texto, las opciones de lista se incluyen en los estilos de párrafo, pero Writer las trata como un tipo de estilo separado, que puede vincularse a los estilos de párrafo para su uso.

Los estilos de lista separados de Writer tienen dos ventajas principales:

- El mismo estilo de lista se puede usar con varios estilos de párrafos, evitando la duplicación del trabajo de diseño.
- El estilo de lista asociado a un párrafo se puede cambiar con una sola selección.

## Sugerencia

No puede cambiar los estilos de lista predeterminados usados en las barras de herramientas o barra lateral. Puede crear nuevos botones en las barras de herramientas para aplicar estilos de lista a párrafos, pero la mejor estrategia es crear estilos de párrafo asociados a listas y emplearlos para las listas del documento y, si lo desea, crear botones en las barras de herramientas para estos. Consulte el «Capítulo 20, Configurar y Personalizar Writer», para más información.

---

## Tipos de listas

---

Mediante estilos de lista, puede crear tres tipos de lista:

- **Listas no ordenadas (con bolos):** los elementos de la lista comienzan con un símbolo, un carácter especial, un pictograma o un objeto gráfico.
- **Listas ordenadas (numeradas):** los elementos de la lista comienzan con un número, una letra mayúscula o minúscula o un número romano en mayúscula o minúscula.
- **Listas de esquema:** resúmenes jerárquicos en los que cada nivel tiene su propio sistema de numeración.

### Listas no ordenadas (con bolos o viñetas)

Las listas no ordenadas son populares en documentos técnicos, presentaciones, muchos sitios web y documentos en línea. Estas son usadas cuando el orden de los puntos es irrelevante o no tiene importancia.

Writer proporciona varios estilos predefinidos de bolos para listas no ordenadas (figura 1) y puede seleccionar otros de la *Galería* o crear otros.

Figura 1: Bolos predefinidos



## Sugerencia

Los estilos de lista no ordenada se pueden usar para otros fines además de las listas normales, especialmente si elige una imagen para el símbolo. Vea «Ejemplo: Estilos de las Notas en esta guía», más adelante.

## Listas ordenadas (numeradas)

Las listas ordenadas solo deben usarse cuando el orden de la información es importante. Por ejemplo, en un procedimiento de un manual técnico, un paso podría ser imposible o incluso peligroso, sin hacer otro primero.

Cada paso puede tener varios párrafos, la mayoría sin un orden específico, que describen lo que sucede cuando se realizan o exponen distintas alternativas. Si cada paso tiene varios párrafos o si hay más de una docena de pasos, es aconsejable dividir la lista en listas más pequeñas o usar listas anidadas (consulte «Listas anidadas», más adelante).

Writer proporciona varios estilos de listas ordenadas predefinidas (figura 2), pero se pueden definir otros.

Figura 2: Listas ordenadas predefinidas

1) _____	1. _____	(1) _____	I. _____
2) _____	2. _____	(2) _____	II. _____
3) _____	3. _____	(3) _____	III. _____
A) _____	a) _____	(a) _____	i. _____
B) _____	b) _____	(b) _____	ii. _____
C) _____	c) _____	(c) _____	iii. _____

## Listas de esquema

Las listas de esquema condensan la estructura de un documento mucho más largo, típicamente no escrito. En documentos técnicos y legales, se usan en títulos para hacer la estructura obvia, aunque este uso se está volviendo menos común que hace unas décadas.

Writer ofrece varias opciones para listas de esquema (figura 3). Los estilos de lista crean un método de esquema que utiliza un único estilo de párrafo. Cuando se aplica este estilo, puede cambiar el nivel (y la numeración) pulsando la tecla *Tab* para descender un nivel y *Mayús+Tab* para ascender un nivel. Este tipo de lista es, con mucho, el más rápido de aplicar y aprender.

Figura 3: Estilos de lista con esquema predefinidos

1. _____ 1.1. _____ a) _____ • _____ • _____	1. _____ a) _____ • _____ • _____ • _____	1. _____ (a) _____ i. _____ A. _____ • _____ • _____	1. _____ 1. _____ 1. _____ 1. _____ 1. _____
I. _____ A. _____ i. _____ a) _____ • _____	A. _____ I. _____ a. _____ i. _____ • _____	1 _____ 1.1 _____ 1.1.1 _____ 1.1.1.1 _____ 1.1.1.1.1 _____	➤ _____ ➔ _____ ◆) _____ • _____ • _____

Puede optar por utilizar listas de esquema para escribir un documento y antes de publicarlo, modificar las letras y los números del esquema cambiando o eliminando el estilo de numeración asociado con el estilo de párrafo.

Las convenciones para las listas de esquema son:

- Por lo general, se utiliza un sistema de numeración diferente para cada nivel para distinguirlos mejor.
- Los niveles pueden ordenarse utilizando números arábigos, números romanos en mayúsculas o minúsculas y letras mayúsculas o minúsculas
- Los números romanos en mayúsculas generalmente se reservan para el nivel superior y las letras mayúsculas se usan antes que las minúsculas. Otra alternativa son los números arábigos seguidos de letras minúsculas. No obstante, estas reglas no son fijas.
- Los niveles múltiples solían ser comunes en los títulos de manuales técnicos (por ejemplo, I.A.2 o 1.1.1). Este estilo ha caído en desuso, salvo en casos específicos, como documentos jurídicos, por la simple razón de que son difíciles de recordar. Además, si cada título tiene sangría, después de dos o tres niveles casi no queda espacio para el texto.

## Combinar estilos de párrafo y lista

---

Los estilos de párrafo son esenciales para listas y esquemas. Al aplicar un estilo de lista, el estilo del párrafo subyacente permanece sin cambios. Si el listado también debe tener un tamaño de letra, sangrado, etc. específico, puede aplicar primero un estilo de párrafo y luego un estilo de lista (o al revés). Sin embargo, puede asociar un estilo de lista con un estilo de párrafo utilizando la página *Esquema y lista* del diálogo *Estilo de párrafo* y usar únicamente ese estilo de párrafo para los listados.

Esta sección ofrece un ejemplo de combinación de estilos de listas y párrafos:


- 1) Cree el estilo de lista que desee asociar con el párrafo. Por ejemplo: *MiListaOrdenada*.
- 2) Cree un estilo nuevo de párrafo.
- 3) En la página *Generales* del diálogo *Estilo de párrafo*:
  - a) Asigne un nombre al nuevo estilo de párrafo, por ejemplo, *ParrafoNumerado*.
  - b) Para *Estilo siguiente*, elija *ParrafoNumerado* (esto hará que el párrafo siguiente también tenga ese estilo, hasta que elija un estilo diferente).
  - c) En *Heredar de*, elija *Ninguno*.
- 4) Configure el estilo de párrafo a su gusto. Debido a que la sangría está controlada por el estilo de lista, para evitar interacciones no deseadas, no cambie la configuración de la sangría en la página *Sangrías y espaciado*. (aunque puede cambiar el espaciado).
- 5) En la página *Esquema y Lista* (figura 4), seleccione el estilo *MiListaOrdenada* creado en el paso 1 en la lista *Estilo de lista*.
- 6) Haga clic en *Aceptar* para guardar el estilo.

Una práctica común, para un control completo, es definir tres estilos de párrafo básicos para las listas: *Inicio de lista* para el primer elemento, *Continuar lista* para los elementos siguientes y *Fin de lista* para el elemento final.

También puede definir estilos de párrafo para los elementos de lista no ordenada (uno para cada nivel anidado que pretenda utilizar), así como un estilo para el párrafo introductorio anterior al inicio de la lista, para mantener el párrafo introductorio junto al primer elemento de la

lista o para especificar el espaciado entre párrafos antes del primer elemento de la lista que suele ser diferente del espaciado entre otros párrafos.

Figura 4: Asignar un estilo de lista a un estilo de párrafo



## Listas anidadas

Una lista anidada, una lista dentro de una lista, es una lista ordenada o no ordenada con listas subordinadas (generalmente con sangría). En lugar de una lista con una sola numeración (1, 2, 3), una lista anidada puede tener una numeración para el elemento principal (nivel 1), luego otros elementos sangrados con otra numeración (a, b, c) o (i, ii, iii) o símbolos antes del segundo elemento principal (nivel 1). Con los estilos de lista anidados, puede conseguir cualquier combinación de formatos de lista que desee. Una lista anidada puede combinar elementos ordenados con elementos no ordenados (figura 5).

Figura 5: Listas anidadas creadas usando dos estilos de lista

- 1<sup>er</sup> estilo de lista → 1. Lorem ipsum dolor sit amet,  
2. Donec tincidunt arcu ut turpis cursus hendrerit.
- 2<sup>o</sup> estilo de lista → • Sed eu accumsan velit. Nullam imperdiet sed ipsum at gravida. Nunc ac mauris ex.  
• Vivamus justo nunc, venenatis eget hendrerit eget,  
• Nulla eget orci ac lacus consectetur pulvinar.
- 1<sup>er</sup> estilo de lista → 3. Sed congue lectus tempus placerat consequat.

Para conseguir una lista anidada, tiene dos opciones:

- La primera es crear un estilo de lista y configurar dos o más niveles de lista con diferentes opciones de formato en las páginas *Posición* y *Personalizar* del diálogo *Estilo de lista*. La ventaja de esta primera opción es que cada nivel se puede formatear por separado, pero todos los niveles permanecen asociados. La vista previa en la página *Personalizar* puede ayudarle a configurar cada nivel de lista.

El estilo de lista personalizado se debe asociar con el estilo de párrafo que se aplique a la lista. Para cambiar a un nivel de lista inferior mientras utiliza el estilo de párrafo asociado, pulse la tecla *Tab* antes de ingresar el contenido; para cambiar a un nivel de lista superior, pulse *Mayús+Tab*.

- La segunda opción es crear dos estilos de lista, luego asociar cada estilo de lista con un estilo de párrafo separado.

Ninguna de las dos opciones tiene ventaja sobre la otra, ya está utilizando las mismas opciones; en ambos casos, cada nivel anidado suele tener una sangría mayor que el nivel superior. Por lo general, también, cada nivel de lista utilizará un estilo diferente de símbolo o numeración.

Establecer nombres de estilo como *Viñetas\_1* y *Viñetas\_2*, le ayudará a recordar la relación entre los dos estilos de párrafo. Por conveniencia, use los mismos nombres para los estilos de párrafo asociados con los estilos de lista, para evitar confusiones al asociarlos.

## Esquemas con estilos de párrafo

---

LibreOffice tiene varias formas de crear esquemas con estilos de párrafo. Con **Herramientas > Numeración de títulos**, puede elegir un estilo de numeración para cada estilo de párrafo, incorporándolo a los niveles de esquema. Alternativamente, puede asociar cada estilo de título con un estilo de lista separado utilizando la página *Estilos* de la *Barra lateral*.

Una forma aún más fácil de utilizar esquemas es crear un estilo de lista único para el esquema. Puede configurar manualmente los diferentes niveles en la página *Personalizar* del diálogo *Estilo de lista* o seleccionando un patrón predefinido en la página *Esquema*.

Al usar este estilo de párrafo, presione *Intro* para añadir un párrafo y luego *Tab* para situarlo en un nivel inferior. El párrafo de nivel inferior utiliza automáticamente el patrón de numeración del estilo de lista. Para elevar el nivel de un párrafo, pulse *Mayús+Tab*.

## Crear esquemas con un solo estilo de párrafo

Para configurar un estilo de párrafo único para esquemas:

- 1) Cree un estilo de lista y asícielo con uno de los formatos predefinidos en la página *Esquema*.
- 2) Seleccione o cree un estilo de párrafo para el esquema. No puede utilizar los estilos *Título 1-10*. Presumiblemente, esta restricción evita la confusión entre un esquema con estilo de párrafo único y los niveles de esquema registrados (vea la siguiente sección).
- 3) En la página *Generales* del diálogo *Estilo de párrafo*, configure este mismo estilo como *Estilo siguiente*.
- 4) Asigne el estilo de lista al estilo de párrafo usando la lista desplegable *Estilo de lista* en la página *Esquema* y *lista* del diálogo *Estilo de párrafo*.

## Agregar estilos de párrafo a los niveles de esquema

Los niveles de esquema son un concepto utilizado en LibreOffice para automatizar funciones avanzadas. Por ejemplo, los niveles de esquema determinan qué estilos de párrafo se muestran como *Títulos* en la página *Navegador* de la *Barra lateral* y en un sumario.


De forma predeterminada, los niveles de esquema se asignan a los estilos de párrafo *Título 1-10*. El *Nivel 1* se asigna a *Título 1* y así sucesivamente. Puede cambiar estas asignaciones o agregar otro estilo de párrafo a un nivel de esquema en la lista desplegable *Nivel de esquema* de la página *Esquema* y *lista* en el diálogo *Estilo de párrafo* (figura 6).



### Sugerencia

Puede asignar más de un estilo de párrafo a un nivel de esquema, pero solo se muestra un estilo de párrafo en **Herramientas > Numeración de títulos**.

Figura 6: Asignar un nivel de esquema a un estilo de párrafo



## Aplicar estilos de lista

Los estilos de lista designan las propiedades de sangría del texto, el estilo de numeración o símbolos y un signo de puntuación después del número, pero no definen las propiedades tipo de letra, bordes, flujo de texto etc. Estas últimas son propiedades de los estilos de párrafo.

Aunque puede aplicar estilos de lista usando el menú *Estilos* o la página *Estilos* de la *Barra lateral*, no se recomienda.

Siempre que sea posible, utilice estilos de párrafo para crear listas. Writer viene con dos conjuntos de estilos de párrafo para este propósito. Se recomienda utilizar los estilos de lista en combinación con los de párrafo de esta forma:

- Utilice los estilos de párrafo *Numeración 1*, *Numeración 2*, *Numeración 3*, etc., para crear listas ordenadas. Estos estilos pueden asociarse con los estilos de lista *Numeración 1*, *Numeración 2*, etc.
- Utilice los estilos de párrafo *Lista 1*, *Lista 2*, *Lista 3*, etc. para crear listas no ordenadas. Estos estilos pueden asociarse con los estilos de lista con nombre *Bolo x*.

Writer tiene varios estilos de lista predefinidos, que usan diferentes símbolos o secuencias numéricas (123, abc, ABC, etc.). Como con cualquier estilo, puede modificar las propiedades de estos estilos, como son, la numeración (o símbolo) y la sangría. También puede definir otros estilos de lista con estas secuencias o crear su propia secuencia.


Los estilos de lista pueden tener hasta diez niveles, para su uso en listas anidadas. Para cambiar de un nivel a otro, use los íconos *Ascender un nivel* o *Descender un nivel* en la barra de herramientas *Numeración y bolos*, presione la tecla *Tab* (un nivel hacia abajo) o *Mayús+Tab* (un nivel hacia arriba) o haga clic con el botón derecho en el elemento de la lista y seleccione *Lista > Ascender un nivel* o *Descender un nivel* en el menú contextual.

## Reiniciar o continuar la numeración

Al crear más de una lista ordenada del mismo tipo dentro del mismo capítulo, Writer aplica una numeración consecutiva a todas las listas. A veces esto es lo esperado (por ejemplo, al colocar ilustraciones entre los párrafos numerados), mientras que en otras ocasiones desea reiniciar la numeración.

Para reiniciar la numeración de una lista ordenada, haga clic con el botón derecho en el párrafo y seleccione *Lista > Reiniciar numeración* en el menú contextual o seleccione *Volver a empezar en este párrafo* en la sección *Numeración* en la página *Esquema y lista* del diálogo *Párrafo* (figura 7).

Figura 7: Reiniciar la numeración de lista



Al editar un documento, es posible que desee cambiar y en lugar de reiniciar la numeración quiera continuar con la numeración anterior. Para hacerlo, haga clic con el botón derecho en el elemento de la lista y elija **Lista > Añadir a lista** en el menú contextual.

## Nombrar estilos de listas


LibreOffice facilita varios estilos de listas ordenadas y no ordenadas. Puede modificar estos estilos o agregar sus propios estilos y darles nombres descriptivos como *Numeral Azul* o *Minúscula con sangría*.

Si decide no usar estos estilos, puede hacer clic en cada uno en la página *Estilos* de la barra lateral y ocultarlos. Si luego decide usarlos, seleccione en la lista desplegable *Estilos ocultos* y hágalos visibles.

### Sugerencia

Usar el mismo nombre tanto para el estilo de lista como para el estilo de párrafo con el que está vinculado puede facilitar mucho el trabajo con diferentes tipos de estilos. Si utiliza un estilo de carácter para definir el bala o el número, también debe darle el mismo nombre.

Figura 8: Asigne nombres similares a los estilos asociados para encontrarlos mejor



## Formatear estilos de lista

Hay dos formas de formatear los símbolos y los números en los estilos de lista:

La forma rápida es seleccionar un estilo de lista de las páginas *No ordenada*, *Ordenada*, *Esquema* o *Imagen* del diálogo *Estilo de lista* (figura 9). Cada una de estas páginas ofrece una variedad de opciones, aunque no un surtido completo.


Aún si las opciones en la página *Imagen* parecen anticuadas, pueden ser útiles; vea «Ejemplo: Estilos de las Notas en esta guía», más adelante.

La segunda y más práctica es personalizar las listas no ordenadas y ordenadas utilizando las páginas *Personalizar* y *Posición*. Ambas páginas tienen diez niveles. Esta configuración es principalmente útil para crear un esquema de numeración con estilo único, en el que la numeración cambia cada vez que presiona la tecla *Tab* (vea «Listas de esquema»). Para la mayoría de las listas no ordenadas y ordenadas, establezca el *Nivel* en **1** o deje el *Nivel* en el valor predeterminado (1-10).

## Posicionar los elementos de listas

La página *Posición* del diálogo *Estilo de lista* (figura 9) configura el espaciado antes de los símbolos o números y entre estos y el texto.

Figura 9: Página *Posición* del diálogo *Estilo de lista*



Cuando un estilo de lista está vinculado a un estilo de párrafo, la edición de los campos en la página *Posición* del diálogo *Estilo de lista* produce cambios en los valores *Sangría > Antes del texto* y *Sangría > Primer renglón* en la página *Sangría y espaciado* del estilo del párrafo.

Lo contrario también es cierto. Sin embargo, para evitar complicaciones, realice todos los cambios en el diálogo *Estilo de lista*. No solo es el lugar lógico para buscar cambios en el estilo de la lista, sino que al ajustar la configuración de los párrafos generalmente se incluyen entradas negativas para el campo *Primer renglón*, lo que puede complicar la edición.

## Comprender los campos de posición

Cuando está definiendo un estilo de lista nuevo, los campos más importantes en la página *Posición* son:

- *Alineada a*: la posición de los números, medida desde el margen izquierdo. En la mayoría de los casos, puede dejar este campo en 0 (margen izquierdo). Si usa una *Alineación de numeración* distinta de *Izquierda*, este campo se establece en otro valor.
- *Alineación de numeración*: la forma en que se alinea el símbolo o el número. La mayoría de las veces, puede dejar este campo con el valor predeterminado de *Izquierda*, pero si tiene problemas para posicionar el texto, cambiar la alineación a

*Centro* o *Derecha* quizás resuelva el problema, especialmente en listas que requieren números de dos dígitos o más. Vea la (figura 11).

- *Numeración seguida por*: establece el espacio entre el número o símbolo y el texto. Aunque las opciones incluyen *Espacio* o *Nada*, la opción que ofrece el mayor control es *Tabulador*. Establezca el tabulador exacto en el campo *Tabulación en*, justo debajo de la lista desplegable.
- *Sangrar en*: ajusta el inicio del texto. Esta configuración debe ser igual o mayor que el tabulado configurado en el campo *Tabulación en*.

Figura 10: Concepto de los campos de la página Posición.






Figura 11: La línea de puntos simboliza el margen izquierdo, al elegir una alineación Centro o Derecha se fuerza la posición de los números.



## Formatear listas ordenadas

Para crear una lista ordenada, seleccione un estilo de numeración de la lista *Número* en la página *Personalizar* (figura 12).

Figura 12: Estilos de numeración en la página Personalizar



Las opciones de la lista desplegable comienzan con las típicas para los idiomas de Europa Occidental: números arábigos, letras mayúsculas y minúsculas, números romanos en mayúsculas y minúsculas; después las opciones para búlgaro, ruso, serbio y griego.

## Agregar caracteres antes y después de los números

Puede configurar hasta 40 caracteres antes o después del número utilizando los campos *Antes* y *Después*. Estos caracteres se agregan automáticamente cuando se aplica el estilo de lista.

Los caracteres más frecuentes después de un número son un punto o un paréntesis o ambos. Alternativamente, puede poner un paréntesis tanto antes como después del número o texto como *Paso* en el campo *Antes*.

En una lista ordenada, puede elegir el número de niveles de esquema en la lista ajustando el campo *Mostrar subniveles*. Por ejemplo, si decide mostrar tres subniveles, el primer uso del tercer subnivel se numeraría 1.1.1.

### Nota

El uso de los campos *Antes*, *Después* y/o *Mostrar subniveles* implica ajustes en la configuración del estilo en la página *Posición* para dejar suficiente espacio entre el número y el texto.

## Configurar el estilo de carácter

Para listas numeradas, se utiliza el estilo de carácter predeterminado *Símbolos de numeración* y para las listas con símbolos el estilo de carácter predeterminado *Bolos*.

En la mayoría de casos, no será necesario cambiar estos ajustes. A no ser que se modifiquen, estos estilos de carácter utilizan el mismo tipo y tamaño de letra que el estilo aplicado al párrafo de la lista, tanto para el número o símbolo como al para el texto que se establece en los campos *Antes* o *Después*.

Las modificaciones más comunes son aumentar el tamaño de los números o símbolos, utilizar un color corporativo, ponerlos en negrita o usar una versión comprimida de tipo de letra.

### Nota


Es posible que deba cambiar la sangría del texto si usa un tipo de letra de mayor tamaño, esto es necesario especialmente para números de dos o tres dígitos. También puede ser necesario aumentar la altura de la línea.

## Ejemplo: Listas con numeración mayor que el texto

Para que la numeración de las listas aparezca en un tamaño mayor, un tipo de letra diferente o en un color distinto al del texto de la lista, siga estos pasos:

- 1) Cree un estilo de carácter nuevo para los números o modifique un estilo de carácter existente. Para este ejemplo, el nuevo estilo se llama *Digitos grandes*.
- 2) En la página *Tipo de letra* del diálogo *Estilo de carácter*, cambie el tipo o aumente el tamaño de letra. Para cambiar el color del número, diríjase a la página *Efectos tipográficos*. Haga clic en *Aceptar* para guardar el estilo de carácter nuevo o modificado.
- 3) Cree un estilo de lista nuevo o modifique un estilo de lista existente. En la página *Personalizar* del diálogo *Estilo de lista* (figura 13), elija el estilo creado o modificado para el *Estilo de carácter*. Para este ejemplo, elija *Digitos grandes*. Haga clic en *Aceptar* para guardar el estilo.
- 4) Cree un estilo de párrafo nuevo o modifique un estilo de párrafo existente. En la página *Esquema y lista* del diálogo *Estilo de párrafo*, elija el estilo de lista creado o modificado.
- 5) Aplique el estilo de párrafo de la forma habitual a los elementos de la lista.

Figura 13: Estilo de carácter para la numeración de una lista



### ⚠ Precaución

Si modifica un estilo de carácter, lista o párrafo existente, los cambios afectarán a todas las listas en el documento que usen esos estilos.

## Desplazamiento del texto por varios dígitos en la numeración

Los números con varios dígitos pueden desplazar el texto de los elementos de la lista (figura 14). Puede corregir este problema de varias maneras:

- Agregue espacio adicional entre el número y el elemento de la lista usando el campo *Sangrar en* de la página *Posición* del diálogo *Estilo de lista*. No agregue mucho espacio como para perder la asociación entre números y elementos de la lista.
- Ajuste el tamaño de los números con el campo *Estilo de carácter* en la página *Personalizar*.
- Ajuste la *Alineación de numeración* a *Derecha*. Observe que este cambio no extiende los números hacia el margen izquierdo.

Figura 14: Desplazamiento del texto de la lista por la numeración con dos dígitos.

9. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
10. Fusce molestie, nisl eu suscipit imperdiet nibh orci sodales erat, in scelerisque justo lacus vitae leo.

### 💡 Sugerencia


En raras ocasiones, se necesitan listas numeradas de cuenta regresiva a partir de un número inicial, probablemente en listas de clasificación u otras cuentas regresivas. Desafortunadamente, LibreOffice no genera números en orden inverso de forma automática en las listas. Estas listas deben hacerse de forma manual.

## Formatear listas no ordenadas

El estilo de carácter predeterminado para los símbolos es *Bolos*, que proporciona un símbolo estándar del tipo de letra *OpenSymbol*. Es posible que desee cambiar el símbolo empleado.

Utilice el botón *Seleccionar* debajo del campo *Estilo de carácter* en la página *Personalizar* (figura 15). Al hacer clic en el botón, se abre un diálogo en el que puede elegir cualquier símbolo compatible con el tipo de letra usado.

Figura 15: Cambiar el estilo de carácter en lista no ordenada



### Sugerencia

Cuando utilice un estilo de carácter inusual para los símbolos, asegúrese de incrustar el tipo de letra utilizado cuando comparta un archivo.


Si su diseño incluye listas no ordenadas dentro de listas no ordenadas (anidadas), es posible que desee crear un estilo de lista adicional con un nombre como *Bolos2* o *Viñetas*.

Sin embargo, si utiliza más de un estilo de lista no ordenada, asegúrese de que sus diseños sean compatibles. De hecho, es suficiente con sangrar los símbolos de las listas anidadas para distinguirlas de las del nivel superior.

### Ejemplo: una lista de verificación

Según los caracteres que elija, los estilos de lista no ordenada pueden servir para algo más que para hacer listados. Por ejemplo, una lista no ordenada se puede convertir en una lista de verificación seleccionando el tipo de letra o el carácter utilizado para el símbolo.

Figura 16: Tres estilos de viñetas para listas de verificación



Si desea utilizar una lista de verificación como un test para que sea rellenado a mano, configure el estilo de lista de la manera habitual, utilizando un estilo de carácter que use el tipo de letra *OpenSymbol* que se incluye con LibreOffice y asigne el carácter unicode U+E00B (un cuadrado vacío con sombra) como símbolo. Imprima la lista y estará lista para su uso de inmediato. Agregue algunas marcas corporativas y membretes y tendrá una lista de tareas pendientes que puede usar en los negocios.

Si desea crear la lista ya completada en su equipo, cree dos estilos de lista, uno que use el carácter U+2752 y el otro que use el carácter U+E531 (un cuadrado con una marca de verificación). Cree la lista utilizando el primer estilo, luego marque el elemento correcto aplicándole el segundo estilo.

Dependiendo del propósito de la lista, también puede crear un tercer estilo con el carácter U+E532 (con una marca X) para indicar los elementos que no se completaron.

### Usar imágenes como bolos


Usar una imagen en lugar de un símbolo estándar es una forma conveniente de agregar originalidad a su documento. Sin embargo, su tamaño está limitado por el tamaño (bastante pequeño) en el que se muestran la mayoría de los bolos. En su mayoría, imágenes sencillas con contraste alto funcionan mejor como símbolo de sustitución. A menudo, una imagen en blanco y negro es más efectiva.

Las imágenes utilizadas como bolos también sirven para posicionar una imagen en una página. En particular, para crear señales de advertencia en un manual técnico o un texto informal.

Para cualquiera de los casos, seleccione la imagen que quiera usar en la página *Personalizar* del diálogo *Estilo de Lista*.

Utilice el desplegable *Numero* para seleccionar *Imágenes* (el archivo gráfico se incrusta en el documento) o *Imágenes enlazadas* (se añade un enlace a la imagen). Es posible que tenga que desplazarse hacia arriba en la lista desplegable *Número* para ver estas opciones.

Figura 17: Usar una imagen como símbolo en lista no ordenada



Después de elegir *Imágenes* o *Imágenes enlazadas*, el diálogo muestra un conjunto de campos para ajustar el símbolo:

- La lista desplegable *Imágenes* tiene dos opciones para seleccionar una imagen: *Galería*, que abre una lista de bolos y *Desde archivo*, que abre un gestor de archivos.
- Los campos *Anchura* y *Altura* establecen el tamaño con que se muestra la imagen. No afectan al archivo de imagen original.

### Sugerencia

Si la imagen aparece recortada, ajuste el tamaño de la imagen o cambie el *Interlineado* del párrafo a *Por lo menos*, para que la mitad superior de los caracteres en un renglón no quede recortada.

- *Mantener proporción*, cuando se selecciona, se asegura de que al cambiar el campo *Anchura* o *Altura*, el otro cambie proporcionalmente.
- *Alineación*, generalmente se puede ignorar, pero puede ayudar cuando la altura del objeto gráfico es mayor que la altura del texto, como en las notas, sugerencias y precauciones de esta guía.

### Ejemplo: Estilos de las Notas en esta guía

Los estilos de lista se pueden usar para algo más que listas. Por ejemplo, las notas, sugerencias y precauciones de esta guía utilizan estilos de lista para combinar y posicionar imágenes y texto. A continuación se muestra cómo se crean y utilizan los estilos para las notas. Las sugerencias y precauciones se configuran de la misma manera, pero con una imagen y texto diferentes.


**Paso 1.** Cree un estilo de párrafo para el cuerpo de texto de la nota.

En esta guía, párrafo para el cuerpo de texto de la nota (bajo el título) está sangrado y tiene una línea debajo de este para diferenciarlo del texto principal.

- 1) En la Barra lateral, diríjase a *Estilos > Estilos de párrafo*. Haga clic derecho y elija *Nuevo*. Nombre el nuevo estilo *Texto Nota*.


- 2) En la página *Sangría y espaciado* (figura 18), especifique la sangría y el espaciado para el texto de la sugerencia.

Figura 18: Escoger sangría y espaciado para el cuerpo de la nota



- 3) En la página *Borde* (figura 19), seleccione un borde inferior, aumente el grosor y especifique el espaciado entre el texto y el borde. Elija *Fusionar con el párrafo siguiente* para que el borde aparezca solo en el párrafo final en caso de que la nota incluyera más de un párrafo.

Figura 19: Definir el borde inferior del cuerpo de texto de la nota




- 4) Estilo del párrafo (tipo de letra, etc.) se configura de la forma habitual.
- 5) Haga clic en *Aceptar* para guardar el estilo de párrafo.

## Paso 2. Cree un estilo de lista.


- 1) En la barra lateral, vaya a *Estilos > Estilos de Lista*. Haga clic derecho y elija *Nuevo*. Nombre el nuevo estilo *Título Nota*.
- 2) En la página *Imagen* (figura 20), seleccione una imagen apropiada (o bien, omita este paso y seleccione una imagen en la página *Personalizar*).

Figura 20: Seleccionar un tipo de lista con imagen




- 3) En la página *Personalizar* (figura 21), elija *Imágenes* en el campo *Número*. Haga clic en *Seleccionar* en el campo *Imágenes* y elija una imagen de archivo o de la *Galería*. (Para las notas de las guías de LibreOffice se utilizaron imágenes de archivos externos).
  - Si la imagen del símbolo seleccionada es demasiado grande o demasiado pequeña para su diseño, especifique una anchura y altura. Puede utilizar estos campos para redimensionar la imagen original.

Figura 21: Tamaño y la alineación de la imagen



- En el campo *Alineación*, seleccione dónde desea que la imagen se alinee con el texto.
- 4) En la página *Posición* (figura 22), elija la configuración como se describe en «Posicionar los elementos de listas».

Figura 22: Posición y espaciado para la imagen en la lista




- 5) Haga clic en *Aceptar* para guardar el estilo de lista.

**Paso 3.** Cree un estilo de párrafo para el *Título Nota* y asócielo al estilo de lista.


- 1) En la barra lateral, vaya a *Estilos > Estilos de párrafo*. Haga clic derecho y elija *Nuevo*. Nombre el nuevo estilo *Título Nota*.
- 2) En la página *Generales* (figura 23), especifique que el *Estilo siguiente* sea el que creó para el cuerpo de texto de la nota; en este caso, *Texto Nota*.

Figura 23: Estilo siguiente para el estilo de párrafo *Título Nota*



- 3) Aplique el estilo al párrafo de la forma habitual, luego vaya a la página *Esquema y lista* (figura 24). En el campo *Estilo de lista*, seleccione el estilo de lista que creó. Haga clic en **Aceptar** para guardar el estilo.

Figura 24: Conectar el estilo de lista al estilo de párrafo



**Paso 4.** Aplicar los estilos de párrafo al título y al texto de las notas.

- 1) Escriba la palabra «Nota» en un renglón nuevo. (Debe ingresar al menos un carácter o un espacio; de lo contrario, la imagen desaparecerá al presionar *Intro*, dejando la sangría pero sin símbolo).
- 2) Aplique el estilo de párrafo *Título Nota*.
- 3) Pulse *Intro*. El párrafo siguiente debe tener automáticamente el estilo de párrafo *Texto Nota*. Escriba el texto para el cuerpo de la nota.

## Ejemplo: Crear y usar un estilo de lista simple

En este ejemplo, crearemos una lista para numerar las canciones en un CD. Los números están alineados a la derecha y se deja un espacio entre el número y el título de la pista.

Como queremos reutilizar la misma lista para otros CD, definiremos un estilo de lista nuevo y un estilo de párrafo relacionado, luego aplicaremos el estilo de párrafo a la lista de pistas. (Podríamos aplicar directamente el estilo de lista a los elementos de la lista, pero usar un estilo de párrafo es una mejor práctica).

### Crear el estilo de lista *PistasCD*

- 1) Como en el ejemplo anterior, comience haciendo clic en el icono *Estilos de lista* en la página *Estilos* de la barra lateral.

- 2) Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la lista de estilos y seleccione *Nuevo* para abrir el diálogo *Estilo de lista*.
- 3) En la página *Generales*, escriba *PistasCD* en el campo *Nombre* y en *Categoría* seleccione *Estilos personalizados*.
- 4) En la página *Personalizar*, modifique las opciones de la siguiente manera:
  - En el cuadro de lista *Nivel*, elija **1**.
  - En la lista desplegable *Número*, elija **1,2,3**
  - Asegúrese de que *Iniciar en* está en **1**.
  - Deje el campo *Estilo de carácter* como **Ninguno**.
  - *Mostrar subniveles* debe estar atenuado.
  - Deje las casillas *Antes* y *Después* vacías.
  - **No** marque *Numeración consecutiva*.
- 5) La lista adoptará la configuración del estilo de párrafo subyacente. Si desea utilizar un tipo, tamaño o color de letra especial para el símbolo de numeración, puede crear un estilo de carácter y seleccionarlo en la página *Personalizar*.
- 6) Si desea que la palabra *Pista* aparezca antes del número, agréguela al campo *Antes* en la página *Personalizar*. No olvide agregar un espacio para separar la palabra del número.
- 7) Configure los parámetros finales del estilo de lista *PistasCD* en la página *Posición*.
  - En el cuadro de lista *Nivel*, elija **1**.
  - Para *Alineado a*, elija **1,50** cm. (Esto se refiere a la alineación de los números).
  - Para *Alineación de numeración*, elija **Derecha**.
  - Para *Numeración seguida por*, elija **Tabulador**.
  - Para *Tabulación en*, elija **4,00** cm.
  - Para *Sangrar en*, elija **4,00** cm. (Esto ajusta la sangría de la lista).
- 8) Haga clic en *Aceptar* para finalizar.

### Crear el estilo de párrafo *PistasCD*

Aunque podríamos aplicar directamente el estilo de lista a los elementos de la lista, usar un estilo de párrafo es una mejor práctica, así que lo haremos. Crearemos nuestro nuevo estilo *PistasCD* basado en el *Estilo de párrafo predeterminado*.

- 1) Comience haciendo clic en el icono *Estilos de párrafo* en la página *Estilos* de la barra lateral. A continuación, haga clic con el botón derecho en *Estilo de párrafo predeterminado* en el cuadro de lista y seleccione *Nuevo*.
- 2) En la página *Generales* del diálogo *Estilo de párrafo*, escriba *PistasCD* en el campo *Nombre* y, opcionalmente, configure que el *Estilo siguiente* sea *PistasCD*.
- 3) En la página *Esquema y lista*, elija *PistasCD* en la lista desplegable *Estilo de lista*.
- 4) Haga clic en *Aceptar* para guardar el estilo de párrafo nuevo.

## Aplicar el estilo de párrafo PistasCD

Ahora que el estilo de lista y el estilo de párrafo están disponibles, se pueden aplicar rápidamente a cualquier lista del documento.

- 1) Si está comenzando una nueva lista, antes de pulsar *Intro* para comenzar un renglón nuevo, haga doble clic en el nombre del estilo de párrafo deseado en la página Estilos en la *Barra lateral*. Al terminar la lista, presione *Intro*, luego haga doble clic en el estilo de párrafo que desee para el resto del texto.
- 2) Si ya tiene una lista, selecciónela y luego haga doble clic en el nombre del estilo de párrafo deseado en la página *Estilos* de la *Barra lateral*.

Si tiene más de una lista en un documento, la segunda lista y las siguientes con el mismo estilo de párrafo continúan la numeración de la lista anterior. Para reiniciar en 1, coloque el cursor en cualquier parte del párrafo que desee numerar como 1, haga clic con el botón derecho y seleccione **Lista > Reiniciar numeración** en el menú contextual.

Figura 25: Lista numerada para pistas de CD

